


OZUBENÉ HŘEBENY

Šikmé zuby



Kód	Modul	L	L1	Z	B	H	Ho	Pe/1000mm	Váha kg
106 024 050	2	500	8,5	75	24	24	22	0,036	2,10
106 024 100	2	1000	8,5	150	24	24	22	0,036	4,15
106 024 150	2	1500	8,5	225	24	24	22	0,043	6,25
106 024 200	2	2000	8,5	300	24	24	22	0,047	8,30
106 029 050	3	500	10,3	50	29	29	26	0,036	3,00
106 029 100	3	1000	10,3	100	29	29	26	0,036	5,95
106 029 150	3	1500	10,3	150	29	29	26	0,043	8,90
106 029 200	3	2000	10,3	200	29	29	26	0,047	11,85
106 039 050	4	500	13,8	38	39	39	35	0,036	5,40
106 039 100	4	1000	13,8	75	39	39	35	0,036	10,75
106 039 150	4	1500	13,8	112	39	39	35	0,043	16,10
106 039 200	4	2000	13,8	150	39	39	35	0,047	21,45
106 049 050	5	500	17,4	30	49	49	44	0,036	8,50
106 049 100	5	1000	17,4	60	49	49	44	0,036	16,95
106 049 150	5	1500	17,4	90	49	49	44	0,043	25,40
106 049 200	6	2000	17,4	100	49	49	43	0,047	33,10
106 059 050	6	500	20,9	25	59	59	53	0,036	12,30
106 059 100	6	1000	20,9	50	59	59	53	0,036	24,55
106 059 150	6	1500	20,9	75	59	59	53	0,043	36,85
106 059 200	6	2000	20,9	100	59	59	53	0,047	49,10
106 078 050	8	500	27,7	18	78	78	70	0,036	21,45
106 078 100	8	1000	27,7	36	78	78	70	0,036	42,90
106 078 150	8	1500	27,7	54	78	78	70	0,043	64,30
106 078 200	8	2000	27,7	75	78	78	70	0,047	85,75
106 098 050	10	500	34,8	15	98	98	88	0,036	33,85
106 098 100	10	1000	34,8	30	98	98	88	0,036	67,70
106 098 150	10	1500	34,8	45	98	98	88	0,043	101,55
106 098 200	10	2000	34,8	60	98	98	88	0,047	135,40
106 118 050	12	500	41,9	12	118	118	106	0,036	49,10
106 118 100	12	1000	41,9	25	118	118	106	0,036	98,20
106 118 150	12	1500	41,9	36	118	118	106	0,047	147,30

Pe / 1000mm Kumulativní chyba rozteče na 1000 mm

Možné výchozí materiály :
 - ocel C45 indukčně kaleno
 - ocel C45 kalená a temperovaná + indukčně kalená
 - ocel 42CrMo4 kalená a temperovaná + indukčně kalená
 - ocel 39NiCrMo3 kalená a temperovaná + indukčně kalená
 - ocel 18NiCrMo5 cementovaná + indukčně kalená

Ozubené hřebeny lze dodat rovněž v provedení s předvrtanými dírami. →

