


MADDEX
marketing s.r.o.



PULEGGE PER CINGHIE DENTATE

Timing belt pulleys
Zoll-Zahnriemenscheiben
Poulies pour courroies dentées
Poleas para correas dentadas



MXL 025 - 0,080" (2,032 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg	
Alluminio / Aluminium / Aluminio / Aluminium / Aluminio con flangia / with flanges con flanges / avec flasques con tapetas	16 MXL 025	MXL 2516	MF	FL502	16	10,35	9,84	15,0	8	-	8,5	16	-	0,01	
	18 MXL 025	MXL 2518	MF	FL503	18	11,64	11,12	16,0	9,5	-	8,5	16	-	0,01	
	20 MXL 025	MXL 2520	MF	FL503	20	12,94	12,43	16,0	9,5	-	8,5	16	-	0,01	
	22 MXL 025	MXL 2522	6F	FL504	22	14,23	13,72	17,5	10	-	11,0	16	3	0,01	
	24 MXL 025	MXL 2524	6F	FL505	24	15,52	15,01	20,0	10	-	11,0	16	3	0,01	
	28 MXL 025	MXL 2528	6F	FL506	28	18,11	17,60	25,0	11	-	11,0	16	3	0,02	
	30 MXL 025	MXL 2530	6F	FL506	30	19,40	18,90	25,0	12	-	11,0	16	4	0,03	
	32 MXL 025	MXL 2532	6F	FL507	32	20,70	20,19	26,0	14	-	11,0	16	4	0,03	
	36 MXL 025	MXL 2536	6F	FL508	36	23,29	22,78	28,0	16	-	11,0	16	4	0,03	
	40 MXL 025	MXL 2540	6F	FL509	40	25,87	25,37	32,0	18	-	11,0	16	4	0,04	
	42 MXL 025	MXL 2542	6F	FL509	42	27,17	26,67	32,0	18	-	11,0	16	5	0,04	
	44 MXL 025	MXL 2544	6F	FL510	44	28,46	27,95	36,0	18	-	11,0	16	5	0,45	
	Alluminio / Aluminium / Aluminio / Aluminium / Aluminio senza flangia / without flanges / ohne Bordscheiben sans flasques / sin tapetas	48 MXL 025	MXL 2548	6	-	48	31,05	30,54	-	20	-	11,0	16	5	0,05
		60 MXL 025	MXL 2560	6	-	60	38,81	38,30	-	24	-	11,0	16	5	0,08
72 MXL 025		MXL 2572	6	-	72	46,57	46,06	-	25	-	11,0	16	6	0,11	

XL 037 - 1/5" (5,08 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight Gewicht Poids Peso Kg	
Alluminio / Aluminium / Aluminio / Aluminium / Aluminio con flangia / with flanges con flanges / avec flasques / con tapetas mit Bordscheiben / avec flasques / sin tapetas	10 XL 037	XA37010 XC37010	6F	FL001	10	16,17	15,66	23,0	9,5	-	14,3	20	-	0,02	
	11 XL 037	XA37011 XC37011	6F	FL001	11	17,79	17,28	23,0	9,5	-	14,3	20	-	0,02	
	12 XL 037	XA37012 XC37012	6F	FL002	12	19,40	18,90	25,0	10	-	14,3	20	-	0,03	
	13 XL 037	XA37013 XC37013	6F	FL002	13	21,02	20,51	25,0	10	-	14,3	20	-	0,04	
	14 XL 037	XA37014 XC37014	6F	FL004	14	22,64	22,13	28,0	15	-	14,3	20	-	0,05	
	15 XL 037	XA37015 XC37015	6F	FL004	15	24,26	23,75	28,0	15	-	14,3	20	-	0,05	
	16 XL 037	XA37016 XC37016	6F	FL005	16	25,87	25,36	32,0	16	-	14,3	20	-	0,06	
	17 XL 037	XA37017 XC37017	6F	FL006	17	27,49	26,98	32,0	20	-	14,3	20	-	0,07	
	18 XL 037	XA37018 XC37018	6F	FL007	18	29,11	28,60	35,0	20	-	14,3	20	-	0,08	
	19 XL 037	XA37019 XC37019	6F	FL007	19	30,72	30,22	35,0	20	-	14,3	22	-	0,09	
	20 XL 037	XA37020 XC37020	6F	FL009	20	32,34	31,83	38,0	24	-	14,3	22	-	0,11	
	21 XL 037	XA37021 XC37021	6F	FL009	21	33,96	33,45	38,0	24	-	14,3	22	-	0,12	
	22 XL 037	XA37022 XC37022	6F	FL010	22	35,57	35,07	41,0	25	-	14,3	22	-	0,13	
	24 XL 037	XA37024 XC37024	6F	FL012	24	38,81	38,30	44,0	30	-	14,3	22	-	0,15	
	26 XL 037	XA37026 XC37026	6F	FL011	26	42,04	41,53	48,0	30	-	14,3	22	8	0,19	
	27 XL 037	XA37027 XC37027	6F	FL011	27	43,66	43,15	48,0	34	-	14,3	22	8	0,20	
	28 XL 037	XA37028 XC37028	6F	FL016	28	45,28	44,77	51,0	34	-	14,3	22	8	0,22	
	29 XL 037	XA37029 XC37029	6F	FL016	29	46,89	46,39	51,0	34	-	14,3	22	8	0,22	
	30 XL 037	XA37030 XC37030	6F	FL018	30	48,51	48,00	54,0	38	-	14,3	22	8	0,11	
	32 XL 037	XA37032 XC37032	6F	FL020	32	51,74	51,24	57,0	38	-	14,3	25	8	0,12	
	Altern. / Altern. / Altern. Altern. / Altern. senza flangia / without flanges sans flasques / sin tapetas	34 XL 037	XA37034 XC37034	6	-	34	54,98	54,47	-	45	-	14,3	25	8	0,12
		35 XL 037	XA37035 XC37035	6	-	35	56,60	56,09	-	45	-	14,3	25	8	0,13
		36 XL 037	XA37036 XC37036	6	-	36	58,21	57,70	-	45	-	14,3	25	8	0,14
		38 XL 037	XA37038 XC37038	6	-	38	61,45	60,94	-	45	-	14,3	25	8	0,16
39 XL 037		XA37039 XC37039	6	-	39	63,06	62,56	-	45	-	14,3	25	8	0,17	
40 XL 037		XA37040 XC37040	6	-	40	64,68	64,17	-	45	-	14,3	25	8	0,17	
41 XL 037		XA37041 XC37041	6	-	41	66,30	65,79	-	45	-	14,3	25	8	0,18	
42 XL 037		XA37042 XC37042	6	-	42	67,91	67,41	-	45	-	14,3	25	8	0,18	
43 XL 037		XA37043 XC37043	6	-	43	69,53	69,02	-	45	-	14,3	25	8	0,19	
44 XL 037		XA37044 XC37044	6	-	44	71,15	70,64	-	45	-	14,3	25	8	0,19	
45 XL 037		XA37045 XC37045	6W	-	45	72,77	72,26	-	45	61	14,3	25	10	0,19	
46 XL 037		XA37046 XC37046	6W	-	46	74,38	73,87	-	45	61	14,3	25	10	0,19	
47 XL 037		XA37047 XC37047	6W	-	47	76,00	75,49	-	45	61	14,3	25	10	0,19	
48 XL 037		XA37048 XC37048	6W	-	48	77,62	77,11	-	45	61	14,3	25	10	0,19	
49 XL 037		XA37049 XC37049	6W	-	49	79,23	78,73	-	45	61	14,3	25	10	0,22	
52 XL 037		XA37052 XC37052	6W	-	52	84,08	83,58	-	45	67	14,3	25	10	0,22	
56 XL 037		XA37056 XC37056	6W	-	56	90,55	90,04	-	45	80	14,3	25	10	0,25	
57 XL 037		XA37057 XC37057	6W	-	57	92,17	91,66	-	45	80	14,3	25	10	0,25	
58 XL 037		XA37058 XC37058	6W	-	58	93,79	93,28	-	45	80	14,3	25	10	0,25	
59 XL 037		XA37059 XC37059	6W	-	59	95,40	94,90	-	45	80	14,3	25	10	0,25	
60 XL 037		XA37060 XC37060	6W	-	60	97,02	96,51	-	45	80	14,3	25	10	0,25	
68 XL 037		XA37068 XC37068	6W	-	68	109,96	109,45	-	45	100	14,3	25	10	0,30	
69 XL 037		XA37069 XC37069	6W	-	69	111,57	111,07	-	45	100	14,3	25	10	0,30	
70 XL 037		XA37070 XC37070	6W	-	70	113,19	112,68	-	45	100	14,3	25	10	0,30	
71 XL 037	XA37071 XC37071	6W	-	71	114,81	114,30	-	45	100	14,3	25	10	0,30		
72 XL 037	XA37072 XC37072	6W	-	72	116,42	115,92	-	45	100	14,3	25	10	0,30		

Pulegge per cinghie dentate / Timing belt pulleys / Zoll-Zahnriemenscheiben
Poulies pour courroies dentées / Poleas para correas dentadas







L 050 - 3/8" (9,525 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbologie Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Type	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg			
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / con tapetas	10L050	L050010	6F	FL050	10	30,32	29,56	37,0	20	-	19,0	28	8	0,11		
		11L050	L050011	6F	FL050	11	33,35	32,59	37,0	22	-	19,0	30	8	0,14		
		12L050	L050012	6F	FL052	12	36,38	35,62	43,0	24	-	19,0	30	8	0,17		
		13L050	L050013	6F	FL083	13	39,41	38,65	44,0	28	-	19,0	30	8	0,18		
		14L050	L050014	6F	FL054	14	42,45	41,68	48,0	28	-	19,0	30	8	0,22		
		15L050	L050015	6F	FL055	15	45,48	44,72	51,0	34	-	19,0	30	8	0,28		
		16L050	L050016	6F	FL056	16	48,51	47,75	54,0	36	-	19,0	32	8	0,35		
		17L050	L050017	6F	FL057	17	51,54	50,78	57,0	36	-	19,0	32	10	0,36		
		18L050	L050018	6F	FL058	18	54,57	53,81	60,0	40	-	19,0	32	10	0,42		
		19L050	L050019	6F	FL059	19	57,61	56,84	64,0	40	-	19,0	32	10	0,45		
		20L050	L050020	6F	FL060	20	60,64	59,88	66,5	40	-	19,0	32	10	0,48		
		21L050	L050021	6F	FL061	21	63,67	62,91	70,0	45	-	19,0	32	10	0,57		
		22L050	L050022	6F	FL062	22	66,70	65,94	75,0	45	-	19,0	32	10	0,59		
		23L050	L050023	6F	FL063	23	69,73	68,97	79,0	55	-	19,0	32	10	0,61		
		24L050	L050024	6F	FL063	24	72,77	72,00	79,0	55	-	19,0	32	10	0,80		
		25L050	L050025	6F	FL064	25	75,80	75,04	82,5	58	-	19,0	32	10	0,85		
		26L050	L050026	6F	FL065	26	78,83	78,07	86,0	58	-	19,0	32	11	0,90		
		27L050	L050027	6F	FL065	27	81,86	81,10	86,0	58	-	19,0	32	11	0,91		
		28L050	L050028	6F	FL066	28	84,89	84,13	91,0	58	-	19,0	32	11	0,95		
		29L050	L050029	6F	FL067	29	87,93	87,16	94,0	58	-	19,0	32	11	1,00		
		30L050	L050030	6F	FL068	30	90,96	90,20	97,0	70	-	19,0	32	11	1,07		
		32L050	L050032	6F	FL070	32	97,02	96,26	102,0	70	-	19,0	32	11	1,23		
		33L050	L050033	6F	FL071	33	100,05	99,29	106,0	70	-	19,0	32	11	1,30		
		34L050	L050034	6F	FL072	34	103,08	102,32	112,0	70	-	19,0	32	11	1,37		
		35L050	L050035	6F	FL072	35	106,12	105,35	112,0	70	-	19,0	32	11	1,44		
		36L050	L050036	6F	FL074	36	109,15	108,39	115,0	70	-	19,0	32	11	1,50		
		40L050	L050040	6WF	FL078	40	121,28	120,51	128,0	70	100	19,0	32	11	1,77		
		41L050	L050041	6WF	FL080	41	124,31	123,55	135,0	70	103	19,0	32	11	1,84		
		42L050	L050042	6WF	FL080	42	127,34	126,58	135,0	70	106	19,0	32	11	1,97		
		44L050	L050044	6WF	FL081	44	133,40	132,64	142,0	70	112	19,0	32	11	2,20		
		45L050	L050045	6WF	FL081	45	136,44	135,67	142,0	70	115	19,0	32	11	2,27		
		47L050	L050047	6WF	FL085	47	142,50	141,74	150,0	70	121	19,0	32	11	2,45		
		48L050	L050048	6WF	FL085	48	145,53	144,77	150,0	70	124	19,0	32	11	2,67		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques sin tapetas	49L050	L050049	6W		49	148,56	147,80	-	70	127	19,0	32	14	1,80
				50L050	L050050	6W		50	151,60	150,83	-	70	130	19,0	32	14	1,90
				52L050	L050052	6W		52	157,66	156,90	-	70	136	19,0	32	14	2,10
				56L050	L050056	6W		56	169,79	169,02	-	70	149	19,0	32	14	2,18
				57L050	L050057	6W		57	172,82	172,06	-	70	152	19,0	32	14	2,47
				60L050	L050060	6W		60	181,91	181,15	-	75	160	19,0	42	14	3,10
				65L050	L050065	6A		65	197,07	196,31	-	75	176	19,0	42	14	3,20
				66L050	L050066	6A		66	200,11	199,34	-	75	179	19,0	42	14	3,23
				72L050	L050072	6A		72	218,30	217,53	-	75	197	19,0	42	14	4,86
				84L050	L050084	6A		84	254,68	253,92	-	75	233	19,0	42	14	5,00
				90L050	L050090	6A		90	272,87	272,11	-	75	252	19,0	42	14	5,50
				96L050	L050096	6A		96	291,06	290,30	-	75	269	19,0	42	14	6,00
		120L050	L050120	6A		120	363,83	363,07	-	75	342	19,0	42	14	8,50		

L 075 - 3/8" (9,525 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbologie Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Type	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg			
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / con tapetas	10L075	L075010	6F	FL050	10	30,32	29,56	37,0	20	-	25,4	38	8	0,15		
		11L075	L075011	6F	FL050	11	33,35	32,59	37,0	22	-	25,4	38	8	0,17		
		12L075	L075012	6F	FL052	12	36,38	35,62	43,0	24	-	25,4	38	8	0,22		
		13L075	L075013	6F	FL083	13	39,41	38,65	44,0	28	-	25,4	38	8	0,25		
		14L075	L075014	6F	FL054	14	42,45	41,68	48,0	28	-	25,4	38	11	0,28		
		15L075	L075015	6F	FL055	15	45,48	44,72	51,0	34	-	25,4	38	11	0,38		
		16L075	L075016	6F	FL056	16	48,51	47,75	54,0	36	-	25,4	38	11	0,43		
		17L075	L075017	6F	FL057	17	51,54	50,78	57,0	36	-	25,4	38	11	0,44		
		18L075	L075018	6F	FL058	18	54,57	53,81	60,0	40	-	25,4	38	11	0,52		
		19L075	L075019	6F	FL059	19	57,61	56,84	64,0	40	-	25,4	38	11	0,56		
		20L075	L075020	6F	FL060	20	60,64	59,88	66,5	40	-	25,4	38	11	0,59		
		21L075	L075021	6F	FL061	21	63,67	62,91	70,0	45	-	25,4	38	11	0,64		
		22L075	L075022	6F	FL062	22	66,70	65,94	75,0	45	-	25,4	38	11	0,69		
		23L075	L075023	6F	FL063	23	69,73	68,97	79,0	55	-	25,4	38	11	0,76		
		24L075	L075024	6F	FL063	24	72,77	72,00	79,0	55	-	25,4	38	11	0,87		
		25L075	L075025	6F	FL064	25	75,80	75,04	83,0	58	-	25,4	38	11	0,95		
		26L075	L075026	6F	FL065	26	78,83	78,07	87,0	58	-	25,4	38	11	1,06		
		27L075	L075027	6F	FL065	27	81,86	81,10	87,0	58	-	25,4	38	11	1,18		
		28L075	L075028	6F	FL066	28	84,89	84,13	91,0	58	-	25,4	38	11	1,19		
		29L075	L075029	6F	FL067	29	87,93	87,16	94,0	58	-	25,4	38	11	1,25		
		30L075	L075030	6F	FL068	30	90,96	90,20	97,0	70	-	25,4	38	11	1,33		
		32L075	L075032	6F	FL070	32	97,02	96,26	102,0	70	-	25,4	38	11	1,54		
		33L075	L075033	6F	FL071	33	100,05	99,29	106,0	70	-	25,4	38	11	1,63		
		34L075	L075034	6F	FL072	34	103,08	102,32	112,0	70	-	25,4	38	11	1,77		
		35L075	L075035	6F	FL072	35	106,12	105,35	112,0	70	-	25,4	38	11	1,80		
		36L075	L075036	6F	FL074	36	109,15	108,39	128,0	70	-	25,4	38	11	1,89		
		40L075	L075040	6WF	FL078	40	121,28	120,51	128,0	70	100	25,4	38	11	2,35		
		41L075	L075041	6WF	FL080	41	124,31	123,55	135,0	70	103	25,4	38	11	2,40		
		42L075	L075042	6WF	FL080	42	127,34	126,58	135,0	70	106	25,4	38	11	2,53		
		44L075	L075044	6WF	FL081	44	133,40	132,64	142,0	70	112	25,4	38	11	2,75		
		45L075	L075045	6WF	FL081	45	136,44	135,67	142,0	70	115	25,4	38	11	2,86		
		47L075	L075047	6WF	FL085	47	142,50	141,74	150,0	70	121	25,4	38	11	3,02		
		48L075	L075048	6WF	FL085	48	145,53	144,77	150,0	70	124	25,4	38	11	3,19		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques sin tapetas	49L075	L075049	6W		49	148,56	147,80	-	70	127	25,4	38	14	2,10
				50L075	L075050	6W		50	151,60	150,83	-	70	130	25,4	38	14	2,20
				52L075	L075052	6W		52	157,66	156,90	-	70	136	25,4	38	14	2,38



L 100 - 3/8" (9,525 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vorbohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg	
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	10L100	L100010	6F	FL050	10	30,32	29,56	37,0	20	-	31,8	45	8	0,15	
	11L100	L100011	6F	FL050	11	33,35	32,59	37,0	22	-	31,8	45	8	0,20	
	12L100	L100012	6F	FL052	12	36,38	35,62	43,0	24	-	31,8	45	8	0,26	
	13L100	L100013	6F	FL083	13	39,41	38,65	44,0	28	-	31,8	45	8	0,30	
	14L100	L100014	6F	FL054	14	42,45	41,68	48,0	28	-	31,8	45	11	0,34	
	15L100	L100015	6F	FL055	15	45,48	44,72	51,0	34	-	31,8	45	11	0,45	
	16L100	L100016	6F	FL056	16	48,51	47,75	54,0	36	-	31,8	45	11	0,52	
	17L100	L100017	6F	FL057	17	51,54	50,78	57,0	36	-	31,8	45	11	0,53	
	18L100	L100018	6F	FL058	18	54,57	53,81	60,0	40	-	31,8	45	11	0,62	
	19L100	L100019	6F	FL059	19	57,61	56,84	64,0	40	-	31,8	45	11	0,66	
	20L100	L100020	6F	FL060	20	60,64	59,88	66,5	40	-	31,8	45	11	0,72	
	21L100	L100021	6F	FL061	21	63,67	62,91	70,0	45	-	31,8	45	11	0,77	
	22L100	L100022	6F	FL062	22	66,70	65,94	75,0	45	-	31,8	45	11	0,88	
	23L100	L100023	6F	FL063	23	69,73	68,97	79,0	55	-	31,8	45	11	1,12	
	24L100	L100024	6F	FL063	24	72,77	72,00	79,0	55	-	31,8	45	11	1,13	
	25L100	L100025	6F	FL064	25	75,80	75,04	82,5	58	-	31,8	45	11	1,18	
	26L100	L100026	6F	FL065	26	78,83	78,07	86,0	58	-	31,8	45	11	1,24	
	27L100	L100027	6F	FL065	27	81,86	81,10	86,0	58	-	31,8	45	11	1,35	
	28L100	L100028	6F	FL066	28	84,89	84,13	91,0	58	-	31,8	45	11	1,42	
	29L100	L100029	6F	FL067	29	87,93	87,16	94,0	58	-	31,8	45	11	1,50	
	30L100	L100030	6F	FL068	30	90,96	90,20	97,0	70	-	31,8	45	11	1,61	
	32L100	L100032	6F	FL070	32	97,02	96,26	102,0	70	-	31,8	45	11	1,84	
	33L100	L100033	6F	FL071	33	100,05	99,29	106,0	70	-	31,8	45	11	1,95	
	34L100	L100034	6F	FL072	34	103,08	102,32	112,0	70	-	31,8	45	11	2,10	
	35L100	L100035	6F	FL072	35	106,12	105,35	112,0	70	-	31,8	45	11	2,23	
	36L100	L100036	6F	FL074	36	109,15	108,39	115,0	70	-	31,8	45	11	2,32	
	40L100	L100040	6WF	FL078	40	121,28	120,51	128,0	70	100	31,8	45	11	2,80	
	41L100	L100041	6WF	FL080	41	124,31	123,55	135,0	70	103	31,8	45	11	2,95	
	42L100	L100042	6WF	FL080	42	127,34	126,58	135,0	70	106	31,8	45	11	3,10	
	44L100	L100044	6WF	FL081	44	133,40	132,62	142,0	70	112	31,8	45	11	3,36	
	45L100	L100045	6WF	FL081	45	136,44	135,67	142,0	70	115	31,8	45	11	3,45	
	47L100	L100047	6WF	FL085	47	142,50	141,74	150,0	70	121	31,8	45	11	3,65	
	48L100	L100048	6WF	FL085	48	145,53	144,77	150,0	70	124	31,8	45	11	3,86	
	Ghisa / Cast Iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	49L100	L100049	6W	-	49	148,56	147,80	-	70	127	31,8	45	14	2,40
		50L100	L100050	6W	-	50	151,60	150,83	-	70	130	31,8	45	14	2,50
		52L100	L100052	6W	-	52	157,66	156,90	-	70	136	31,8	45	14	2,70
		56L100	L100056	6W	-	56	169,79	169,02	-	70	149	31,8	45	14	2,91
		57L100	L100057	6W	-	57	172,82	172,06	-	70	152	31,8	45	14	3,10
		60L100	L100060	6W	-	60	181,91	181,15	-	75	160	31,8	50	14	3,55
		65L100	L100065	6A	-	65	197,07	196,31	-	75	176	31,8	50	14	4,00
66L100		L100066	6A	-	66	200,11	199,34	-	75	179	31,8	50	14	4,15	
72L100		L100072	6A	-	72	218,30	217,53	-	75	197	31,8	50	14	5,00	
84L100		L100084	6A	-	84	254,68	253,92	-	75	233	31,8	50	14	6,30	
90L100	L100090	6A	-	90	272,87	272,11	-	75	252	31,8	50	14	7,50		
96L100	L100096	6A	-	96	291,06	290,30	-	75	269	31,8	50	14	8,20		
120L100	L100120	6A	-	120	363,83	363,07	-	75	342	31,8	50	14	11,50		

H 075 - 1/2" (12,75 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vorbohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	14H075	H075014	6F	FL059	14	56,60	55,22	64,0	40	-	26,4	40	8	0,59
	15H075	H075015	6F	FL060	15	60,64	59,27	66,5	45	-	26,4	40	8	0,65
	16H075	H075016	6F	FL061	16	64,68	63,31	70,0	45	-	26,4	40	8	0,70
	17H075	H075017	6F	FL062	17	68,72	67,35	75,0	45	-	26,4	40	8	0,73
	18H075	H075018	6F	FL063	18	72,77	71,39	79,0	55	-	26,4	40	11	0,91
	19H075	H075019	6F	FL064	19	76,81	75,44	82,5	60	-	26,4	40	11	1,08
	20H075	H075020	6F	FL076	20	80,85	79,48	87,0	62	-	26,4	40	11	1,18
	21H075	H075021	6F	FL066	21	84,89	83,52	91,0	65	-	26,4	40	11	1,30
	22H075	H075022	6F	FL067	22	88,94	87,56	94,0	68	-	26,4	40	11	1,42
	23H075	H075023	6F	FL068	23	92,98	91,61	97,0	72	-	26,4	40	11	1,67
	24H075	H075024	6F	FL070	24	97,02	95,65	102,0	72	-	26,4	40	11	1,71
	25H075	H075025	6F	FL071	25	101,06	99,69	106,0	72	-	26,4	40	11	1,87
	26H075	H075026	6F	FL072	26	105,11	103,73	112,0	80	-	26,4	40	11	2,00
	27H075	H075027	6F	FL074	27	109,15	107,78	115,0	80	-	26,4	40	11	2,10
	28H075	H075028	6F	FL075	28	113,19	111,82	120,0	80	-	26,4	40	11	2,26
	29H075	H075029	6F	FL075	29	117,23	115,86	120,0	80	-	26,4	40	11	2,49
	30H075	H075030	6F	FL078	30	121,28	119,90	128,0	80	-	26,4	40	11	2,70
	32H075	H075032	6F	FL080	32	129,36	127,99	135,0	80	-	26,4	40	11	2,85
	33H075	H075033	6F	FL081	33	133,40	132,03	142,0	80	-	26,4	40	11	3,10
	34H075	H075034	6F	FL081	34	137,45	136,07	142,0	80	-	26,4	40	11	3,30
	35H075	H075035	6F	FL085	35	141,49	140,12	150,0	80	-	26,4	40	11	3,50
	36H075	H075036	6F	FL085	36	145,53	144,16	150,0	80	-	26,4	40	11	3,65
	38H075	H075038	6F	FL086	38	153,62	152,24	158,0	80	-	26,4	40	11	3,90
	40H075	H075040	6F	FL090	40	161,70	160,33	168,0	80	-	26,4	40	11	4,23
42H075	H075042	6F	FL094	42	169,79	168,41	180,0	80	-	26,4	40	11	4,80	
Ghisa / Cast Iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	44H075	H075044	6WF	FL095	44	177,87	176,50	184,0	80	150	26,4	40	14	5,20
	45H075	H075045	6WF	FL096	45	181,91	180,54	192,0	80	154	26,4	40	14	5,45
	48H075	H075048	6WF	FL100	48	194,04	192,67	200,0	90	166	26,4	45	14	4,30
	49H075	H075049	6W	-	49	198,08	196,71	-	90	170	26,4	45	14	4,50
50H075	H075050	6W	-	50	202,13	200,75	-	90	174	26,4	45	14	4,66	

**Pulegge per cinghie dentate / Timing belt pulleys / Zoll-Zahnriemenscheiben
Poulies pour courroies dentées / Poleas para correas dentadas**







H 100 - 1/2" (12,75 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zahnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alésage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg			
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / avec flasques / con tapetas	14H100	H100014	6F	FL059	14	56,60	55,22	64,0	40	-	31,8	45	11	0,67		
		15H100	H100015	6F	FL060	15	60,64	59,27	66,5	45	-	31,8	45	11	0,77		
		16H100	H100016	6F	FL061	16	64,68	63,31	70,0	45	-	31,8	45	11	0,88		
		17H100	H100017	6F	FL062	17	68,72	67,35	75,0	45	-	31,8	45	11	0,88		
		18H100	H100018	6F	FL063	18	72,77	71,39	79,0	55	-	31,8	45	14	1,06		
		19H100	H100019	6F	FL064	19	76,81	75,44	82,5	60	-	31,8	45	14	1,23		
		20H100	H100020	6F	FL076	20	80,85	79,48	87,0	62	-	31,8	45	14	1,33		
		21H100	H100021	6F	FL066	21	84,89	83,52	91,0	65	-	31,8	45	14	1,43		
		22H100	H100022	6F	FL067	22	88,94	87,56	94,0	68	-	31,8	45	14	1,63		
		23H100	H100023	6F	FL068	23	92,98	91,61	97,0	72	-	31,8	45	14	1,85		
		24H100	H100024	6F	FL070	24	97,02	95,65	102,0	72	-	31,8	45	14	1,93		
		25H100	H100025	6F	FL071	25	101,06	99,69	106,0	72	-	31,8	45	14	2,07		
		26H100	H100026	6F	FL072	26	105,11	103,73	112,0	80	-	31,8	45	14	2,30		
		27H100	H100027	6F	FL074	27	109,15	107,78	115,0	80	-	31,8	45	14	2,40		
		28H100	H100028	6F	FL075	28	113,19	111,82	120,0	80	-	31,8	45	14	2,53		
		29H100	H100029	6F	FL075	29	117,23	115,86	120,0	80	-	31,8	45	14	2,70		
		30H100	H100030	6F	FL078	30	121,28	119,90	128,0	80	-	31,8	45	14	2,93		
		32H100	H100032	6F	FL080	32	129,36	127,99	135,0	80	-	31,8	45	14	3,06		
		33H100	H100033	6F	FL081	33	133,40	132,03	142,0	80	-	31,8	45	14	3,40		
		34H100	H100034	6F	FL081	34	137,45	136,07	142,0	80	-	31,8	45	14	3,57		
		35H100	H100035	6F	FL085	35	141,49	140,12	150,0	80	-	31,8	45	14	3,80		
		36H100	H100036	6WF	FL085	36	145,53	144,16	150,0	80	118	31,8	45	14	3,92		
		38H100	H100038	6WF	FL086	38	153,62	152,24	158,0	80	123	31,8	45	14	4,40		
		40H100	H100040	6WF	FL090	40	161,70	160,33	168,0	80	134	31,8	45	14	4,95		
		42H100	H100042	6WF	FL094	42	169,79	168,41	180,0	80	140	31,8	45	14	5,60		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques / sin tapetas	44H100	H100044	6WF	FL095	44	177,87	176,50	184,0	80	150	31,8	50	14	6,20
				45H100	H100045	6WF	FL096	45	181,91	180,54	192,0	80	154	31,8	50	14	6,45
				48H100	H100048	6WF	FL100	48	194,04	192,67	200,0	90	166	31,8	50	14	7,50
				49H100	H100049	6W	-	49	198,08	196,71	-	90	170	31,8	50	19	5,30
				50H100	H100050	6W	-	50	202,13	200,75	-	90	174	31,8	50	19	5,50
				52H100	H100052	6W	-	52	210,21	208,84	-	90	182	31,8	50	19	5,80
				58H100	H100058	6A	-	58	234,47	233,09	-	90	207	31,8	50	19	6,20
				60H100	H100060	6A	-	60	242,55	241,18	-	90	215	31,8	50	19	7,50
70H100	H100070			6A	-	70	282,98	281,61	-	100	255	31,8	55	19	8,20		
72H100	H100072			6A	-	72	291,06	289,69	-	100	263	31,8	55	19	9,00		
82H100	H100082			6A	-	82	331,49	330,12	-	100	304	31,8	55	19	9,20		
84H100	H100084			6A	-	84	339,57	338,20	-	100	312	31,8	55	19	10,00		
94H100	H100094			6A	-	94	380,00	378,63	-	120	352	31,8	60	19	13,00		
96H100	H100096			6A	-	96	388,08	386,71	-	120	360	31,8	60	19	13,80		
106H100	H100106			6A	-	106	428,51	427,14	-	120	401	31,8	60	19	15,00		
116H100	H100116			6A	-	116	468,93	467,56	-	120	441	31,8	60	19	18,00		
118H100	H100118			6A	-	118	477,02	475,65	-	120	449	31,8	60	19	20,00		
120H100	H100120			6A	-	120	485,10	483,73	-	120	458	31,8	60	19	22,00		
150H100	H100150			6A	-	150	606,38	605,01	-	120	579	31,8	60	19	25,00		
152H100	H100152			6A	-	152	614,47	613,09	-	120	587	31,8	60	19	26,00		
154H100	H100154			6A	-	154	622,55	621,18	-	120	595	31,8	60	19	27,00		
156H100	H100156			6A	-	156	630,64	629,26	-	120	603	31,8	60	19	28,00		

H 150 - 1/2" (12,75 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zahnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alésage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg			
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / avec flasques / con tapetas	14H150	H150014	6F	FL059	14	56,60	55,22	64,0	40	-	46,0	58	11	0,91		
		15H150	H150015	6F	FL060	15	60,64	59,27	66,5	45	-	46,0	58	11	0,99		
		16H150	H150016	6F	FL061	16	64,68	63,31	70,0	45	-	46,0	58	11	1,08		
		17H150	H150017	6F	FL062	17	68,72	67,35	75,0	45	-	46,0	58	11	1,15		
		18H150	H150018	6F	FL063	18	72,77	71,39	79,0	55	-	46,0	58	14	1,45		
		19H150	H150019	6F	FL064	19	76,81	75,44	82,5	60	-	46,0	58	14	1,55		
		20H150	H150020	6F	FL076	20	80,85	79,48	87,0	62	-	46,0	58	14	1,66		
		21H150	H150021	6F	FL066	21	84,89	83,52	91,0	65	-	46,0	58	14	1,87		
		22H150	H150022	6F	FL067	22	88,94	87,56	94,0	68	-	46,0	58	14	2,04		
		23H150	H150023	6F	FL068	23	92,98	91,61	97,0	72	-	46,0	58	14	2,28		
		24H150	H150024	6F	FL070	24	97,02	95,65	102,0	72	-	46,0	58	14	2,50		
		25H150	H150025	6F	FL071	25	101,06	99,69	106,0	72	-	46,0	58	14	2,71		
		26H150	H150026	6F	FL072	26	105,11	103,73	112,0	80	-	46,0	58	14	2,99		
		27H150	H150027	6F	FL074	27	109,15	107,78	115,0	80	-	46,0	58	14	3,15		
		28H150	H150028	6F	FL075	28	113,19	111,82	120,0	80	-	46,0	58	14	3,39		
		29H150	H150029	6F	FL075	29	117,23	115,86	120,0	80	-	46,0	58	14	3,57		
		30H150	H150030	6F	FL078	30	121,28	119,90	128,0	80	-	46,0	58	14	3,86		
		32H150	H150032	6F	FL080	32	129,36	127,99	135,0	80	-	46,0	58	14	4,37		
		33H150	H150033	6F	FL081	33	133,40	132,03	142,0	80	-	46,0	58	14	4,66		
		34H150	H150034	6F	FL081	34	137,45	136,07	142,0	80	-	46,0	58	14	4,98		
		35H150	H150035	6F	FL085	35	141,49	140,12	150,0	80	-	46,0	58	14	5,30		
		36H150	H150036	6WF	FL085	36	145,53	144,16	150,0	80	118	46,0	58	14	5,50		
		38H150	H150038	6WF	FL086	38	153,62	152,24	158,0	80	126	46,0	58	14	6,10		
		40H150	H150040	6WF	FL090	40	161,70	160,33	168,0	80	134	46,0	58	14	6,80		
		42H150	H150042	6WF	FL094	42	169,79	168,41	180,0	80	140	46,0	58	19	7,60		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques / sin tapetas	44H150	H150044	6WF	FL095	44	177,87	176,50	184,0	80	150	46,0	58	19	8,50
				45H150	H150045	6WF	FL096	45	181,91	180,54	192,0	80	154	46,0	58	19	9,00
				48H150	H150048	6WF	FL100	48	194,04	192,67	200,0	90	166	46,0	65	19	7,70
				49H150	H150049	6W	-	49	198,08	196,71	-	90	170	46,0	65	19	6,00
				50H150	H150050	6W	-	50	202,13	200,75	-	90	174	46,0	65	19	7,10
				52H150	H150052	6W	-	52	210,21	208,84	-	90	182	46,0	65	19	7,30
				58H150	H150058	6A	-	58	234,47	233,09	-	90	207	46,0	65	19	8,10
				60H150	H150060	6A	-	60	242,55	241,18	-	90	215	46,0	65	19	9,00
70H150	H150070			6A	-	70	282,98	281,61	-	10							



H 200 - 1/2" (12,75 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	TIPO Type Typ Type	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	14H200	H200014	6F	FL059	14	56,60	55,22	64,0	40	-	58,7	70	11	1,13
	15H200	H200015	6F	FL060	15	60,64	59,27	66,5	45	-	58,7	70	11	1,21
	16H200	H200016	6F	FL061	16	64,68	63,31	70,0	45	-	58,7	70	11	1,30
	17H200	H200017	6F	FL062	17	68,72	67,35	75,0	45	-	58,7	70	11	1,45
	18H200	H200018	6F	FL063	18	72,77	71,39	79,0	55	-	58,7	70	14	1,65
	19H200	H200019	6F	FL064	19	76,81	75,44	82,5	60	-	58,7	70	14	1,90
	20H200	H200020	6F	FL076	20	80,85	79,48	87,0	62	-	58,7	70	14	2,10
	21H200	H200021	6F	FL066	21	84,89	83,52	91,0	65	-	58,7	70	14	2,23
	22H200	H200022	6F	FL067	22	88,94	87,56	94,0	68	-	58,7	70	14	2,45
	23H200	H200023	6F	FL068	23	92,98	91,61	97,0	72	-	58,7	70	14	2,71
	24H200	H200024	6F	FL070	24	97,02	95,65	102,0	72	-	58,7	70	14	2,97
	25H200	H200025	6F	FL071	25	101,06	99,69	106,0	72	-	58,7	70	14	3,32
	26H200	H200026	6F	FL072	26	105,11	103,73	112,0	80	-	58,7	70	14	3,61
	27H200	H200027	6F	FL074	27	109,15	107,78	115,0	80	-	58,7	70	14	3,90
	28H200	H200028	6F	FL075	28	113,19	111,82	120,0	80	-	58,7	70	14	4,10
	29H200	H200029	6F	FL075	29	117,23	115,86	120,0	80	-	58,7	70	14	4,42
	30H200	H200030	6F	FL078	30	121,28	119,90	128,0	80	-	58,7	70	14	4,74
	32H200	H200032	6F	FL080	32	129,36	127,99	135,0	80	-	58,7	70	14	5,40
	33H200	H200033	6F	FL081	33	133,40	132,03	142,0	80	-	58,7	70	14	5,90
	34H200	H200034	6F	FL081	34	137,45	136,07	142,0	80	-	58,7	70	14	6,20
	35H200	H200035	6F	FL085	35	141,49	140,12	150,0	80	-	58,7	70	14	6,60
	36H200	H200036	6WF	FL085	36	145,53	144,16	150,0	80	118	58,7	70	14	7,10
	38H200	H200038	6WF	FL086	38	153,62	152,24	158,0	80	126	58,7	70	14	7,80
	40H200	H200040	6WF	FL090	40	161,70	160,33	168,0	80	134	58,7	70	14	8,40
	42H200	H200042	6WF	FL094	42	169,79	168,41	180,0	80	140	58,7	70	19	9,70
	44H200	H200044	6WF	FL095	44	177,87	176,50	184,0	80	150	58,7	70	19	10,50
	45H200	H200045	6WF	FL096	45	181,91	180,54	192,0	80	154	58,7	70	19	11,30
	48H200	H200048	6WF	FL100	48	194,04	192,67	200,0	90	166	58,7	75	24	18,60
	49H200	H200049	6W	-	49	198,08	196,71	-	90	170	58,7	75	24	7,60
	50H200	H200050	6W	-	50	202,13	200,75	-	90	174	58,7	75	24	8,30
	52H200	H200052	6W	-	52	210,21	208,84	-	90	182	58,7	75	24	8,50
	58H200	H200058	6A	-	58	234,47	233,09	-	90	207	58,7	75	24	10,00
	60H200	H200060	6A	-	60	242,55	241,18	-	90	215	58,7	75	24	11,00
	70H200	H200070	6A	-	70	282,98	281,61	-	100	255	58,7	75	28	12,50
	72H200	H200072	6A	-	72	291,06	289,69	-	100	263	58,7	75	28	14,00
	82H200	H200082	6A	-	82	331,49	330,12	-	100	304	58,7	75	28	15,60
	84H200	H200084	6A	-	84	339,57	338,20	-	100	312	58,7	75	28	15,00
	94H200	H200094	6A	-	94	380,00	378,63	-	120	352	58,7	75	28	18,90
	96H200	H200096	6A	-	96	388,08	386,71	-	120	360	58,7	75	28	20,30
	106H200	H200106	6A	-	106	428,51	427,14	-	120	401	58,7	75	28	22,50
116H200	H200116	6A	-	116	468,93	467,56	-	120	441	58,7	75	28	24,70	
118H200	H300118	6A	-	118	477,02	475,65	-	120	449	58,7	75	28	25,60	
120H200	H300120	6A	-	120	485,10	483,73	-	120	458	58,7	75	28	28,00	
150H200	H300150	6A	-	150	606,38	605,01	-	120	579	58,7	75	28	32,50	
152H200	H300152	6A	-	152	614,47	613,09	-	120	587	58,7	75	28	35,00	
154H200	H300154	6A	-	154	622,55	621,18	-	120	595	58,7	75	28	38,00	
156H200	H200156	6A	-	156	630,64	629,26	-	120	603	58,7	75	28	41,00	

H 300 - 1/2" (12,75 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	TIPO Type Typ Type	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	14H300	H300014	6F	FL059	14	56,60	55,22	64,0	40	-	85,7	100	11	1,35
	15H300	H300015	6F	FL060	15	60,64	59,27	66,5	45	-	85,7	100	11	1,55
	16H300	H300016	6F	FL061	16	64,68	63,31	70,0	45	-	85,7	100	11	1,80
	17H300	H300017	6F	FL062	17	68,72	67,35	75,0	45	-	85,7	100	11	2,10
	18H300	H300018	6F	FL063	18	72,77	71,39	79,0	55	-	85,7	100	19	2,38
	19H300	H300019	6F	FL064	19	76,81	75,44	82,5	60	-	85,7	100	19	2,90
	20H300	H300020	6F	FL076	20	80,85	79,48	87,0	62	-	85,7	100	19	3,10
	21H300	H300021	6F	FL066	21	84,89	83,52	91,0	65	-	85,7	100	19	3,32
	22H300	H300022	6F	FL067	22	88,94	87,56	94,0	68	-	85,7	100	19	3,67
	23H300	H300023	6F	FL068	23	92,98	91,61	97,0	72	-	85,7	100	19	4,00
	24H300	H300024	6F	FL070	24	97,02	95,65	102,0	72	-	85,7	100	19	4,40
	25H300	H300025	6F	FL071	25	101,06	99,69	106,0	72	-	85,7	100	19	4,79
	26H300	H300026	6F	FL072	26	105,11	103,73	112,0	80	-	85,7	100	19	5,20
	27H300	H300027	6F	FL074	27	109,15	107,78	115,0	80	-	85,7	100	19	5,60
	28H300	H300028	6F	FL075	28	113,19	111,82	120,0	80	-	85,7	100	19	6,00
	29H300	H300029	6F	FL075	29	117,23	115,86	120,0	80	-	85,7	100	19	6,60
	30H300	H300030	6F	FL078	30	121,28	119,90	128,0	80	-	85,7	100	19	7,00
	32H300	H300032	6F	FL080	32	129,36	127,99	135,0	80	-	85,7	100	19	7,80
	33H300	H300033	6F	FL081	33	133,40	132,03	142,0	80	-	85,7	100	19	8,70
	34H300	H300034	6F	FL081	34	137,45	136,07	142,0	80	-	85,7	100	19	9,70
	35H300	H300035	6F	FL085	35	141,49	140,12	150,0	80	-	85,7	100	19	9,90
	36H300	H300036	6WF	FL085	36	145,53	144,16	150,0	80	118	85,7	100	19	9,90
	38H300	H300038	6WF	FL086	38	153,62	152,24	158,0	80	126	85,7	100	19	11,00
	40H300	H300040	6WF	FL090	40	161,70	160,33	168,0	80	134	85,7	100	19	12,20
	42H300	H300042	6WF	FL094	42	169,79	168,41	180,0	80	140	85,7	100	24	13,80
	44H300	H300044	6WF	FL095	44	177,87	176,50	184,0	80	150	85,7	100	24	15,00
	45H300	H300045	6WF	FL096	45	181,91	180,54	192,0	80	154	85,7	100	24	15,20
	48H300	H300048	6WF	FL100	48	194,04	192,67	200,0	90	166	85,7	100	24	11,40
	49H300	H300049	6W	-	49	198,08	196,71	-	90	170	85,7	100	24	9,40
	50H300	H300050	6W	-	50	202,13	200,75	-	90	174	85,7	100	24	10,60
	52H300	H300052	6W	-	52	210,21	208,84	-	90	182	85,7	100	24	11,80
	58H300	H300058	6A	-	58	234,47	233,09	-	90	207	85,7	100	24	12,20
	60H300	H300060	6A	-	60	242,55	241,18	-	90	215	85,7	100	24	13,00
	70H300	H300070	6A	-	70	282,98	281,61	-	100	255	85,7	100	28	16,50
	72H300	H300072	6A	-	72	291,06	289,69	-	100	263	85,7	100	28	17,90
	82H300	H300082	6A	-	82	331,49	330,12	-	100	304	85,7	100	28	19,60
	84H300	H300084	6A	-	84	339,57	338,20	-	100	312	85,7	100	28	20,00
	94H300	H300094	6A	-	94	380,00	378,63	-	120	352	85,7	100	28	25,50
	96H300	H300096	6A	-	96	388,08	386,71	-	120	360	85,7	100	28	27,00
	106H300	H300106	6A	-	106	428,51	427,14	-	120	401	85,7	100	28	27,90
116H300	H300116	6A	-	116	468,93	467,56	-	120	441	85,7	100	28	28,50	
118H300	H300118	6A	-	118	477,02	475,65	-	120	449	85,7	100	28	31,00	
120H300	H300120	6A	-	120	485,10	483,73	-	120						

Pulegge per cinghie dentate / Timing belt pulleys / Zoll-Zahnriemenscheiben
Poulies pour courroies dentées / Poleas para correas dentadas



XH 200 - 7/8" (22,225 mm)





Caratteristiche Features Merkmale Características		Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zahnzahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg		
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / avec flasques con tapetas	18XH200	XH20018	6F	FL155	18	127,34	124,55	140,0	100	-	65	80	24	5,90		
		19XH200	XH20019	6F	FL156	19	134,41	131,62	146,0	100	-	65	80	24	6,50		
		20XH200	XH20020	6F	FL157	20	141,49	138,69	155,0	100	-	65	80	24	7,20		
		21XH200	XH20021	6F	FL158	21	148,56	145,77	160,0	110	-	65	80	24	7,90		
		22XH200	XH20022	6F	FL159	22	155,64	152,84	170,0	110	-	65	80	24	8,70		
		24XH200	XH20024	6F	FL161	24	169,79	166,99	184,0	120	-	65	80	24	10,60		
		25XH200	XH20025	6F	FL162	25	176,86	174,07	188,0	120	-	65	80	24	11,40		
		26XH200	XH20026	6F	FL163	26	183,94	181,14	198,0	120	-	65	80	24	12,20		
		27XH200	XH20027	6F	FL164	27	191,01	188,22	200,0	120	-	65	80	24	13,50		
		28XH200	XH20028	6F	FL165	28	198,08	195,29	212,0	150	-	65	80	24	14,80		
		30XH200	XH20030	6F	FL167	30	212,23	209,44	227,0	150	-	65	80	24	16,60		
		32XH200	XH20032	6WF	FL169	32	226,38	223,59	240,0	150	184	65	80	24	17,90		
		34XH200	XH20034	6WF	FL170	34	240,53	237,74	256,0	150	198	65	80	24	18,20		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques sin tapetas	38XH200	XH20038	6WF	FL178	38	268,83	266,03	290,0	150	227	65	100	28	19,00
				40XH200	XH20040	6WF	FL184	40	282,98	280,18	296,0	150	241	65	100	28	22,10
				46XH200	XH20046	6W	-	46	325,42	322,63	-	150	283	65	100	28	26,00
48XH200	XH20048			6W	-	48	339,57	336,78	-	150	297	65	100	28	27,60		
50XH200	XH20050			6W	-	50	410,32	407,52	-	150	368	65	100	28	27,60		
60XH200	XH20060			6W	-	60	424,47	421,67	-	150	382	65	100	28	22,10		
70XH200	XH20070			6A	-	70	495,21	492,42	-	190	453	65	100	28	39,00		
72XH200	XH20072			6A	-	72	509,36	506,56	-	190	467	65	100	28	42,00		
78XH200	XH20078			6A	-	78	551,81	549,01	-	190	510	65	100	28	48,00		
80XH200	XH20080			6A	-	80	565,95	563,16	-	190	524	65	100	28	51,00		
82XH200	XH20082			6A	-	82	580,10	577,31	-	190	538	65	100	28	54,00		
84XH200	XH20084			6A	-	84	594,25	591,46	-	190	552	65	100	28	57,00		
94XH200	XH20094			6A	-	94	665,00	662,20	-	190	623	65	100	28	64,00		
96XH200	XH20096			6A	-	96	679,15	676,35	-	190	637	65	100	28	67,00		
118XH200	XH20118			6A	-	118	834,78	831,99	-	190	792	65	100	28	88,00		
120XH200	XH20120			6A	-	120	848,93	846,14	-	190	806	65	100	28	90,00		

XH 300 - 7/8" (22,225 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características		Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zahnzahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg		
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / avec flasques con tapetas	18XH300	XH30018	6F	FL155	18	127,34	124,55	140,0	100	-	90,5	110	28	8,90		
		19XH300	XH30019	6F	FL156	19	134,41	131,62	146,0	100	-	90,5	110	28	9,20		
		20XH300	XH30020	6F	FL157	20	141,49	138,69	155,0	100	-	90,5	110	28	9,50		
		21XH300	XH30021	6F	FL158	21	148,56	145,77	160,0	110	-	90,5	110	28	10,80		
		22XH300	XH30022	6F	FL159	22	155,64	152,84	170,0	110	-	90,5	110	28	12,10		
		24XH300	XH30024	6F	FL161	24	169,79	166,99	184,0	120	-	90,5	110	28	14,10		
		25XH300	XH30025	6F	FL162	25	176,86	174,07	188,0	120	-	90,5	110	28	15,40		
		26XH300	XH30026	6F	FL163	26	183,94	181,14	198,0	120	-	90,5	110	28	16,70		
		27XH300	XH30027	6F	FL164	27	191,01	188,22	200,0	120	-	90,5	110	28	18,40		
		28XH300	XH30028	6F	FL165	28	198,08	195,29	212,0	150	-	90,5	110	28	20,20		
		30XH300	XH30030	6F	FL167	30	212,23	209,44	227,0	150	-	90,5	110	28	23,80		
		32XH300	XH30032	6WF	FL169	32	226,38	223,59	240,0	150	-	90,5	110	28	26,60		
		34XH300	XH30034	6WF	FL170	34	240,53	237,74	256,0	150	198	90,5	110	28	29,40		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques sin tapetas	38XH300	XH30038	6WF	FL178	38	268,83	266,03	290,0	175	227	90,5	120	32	32,00
				40XH300	XH30040	6WF	FL184	40	282,98	280,18	296,0	175	241	90,5	120	32	37,50
				46XH300	XH30046	6W	-	46	325,42	322,63	-	175	283	90,5	120	32	32,50
48XH300	XH30048			6W	-	48	339,57	336,78	-	175	297	90,5	120	32	34,00		
50XH300	XH30050			6W	-	50	410,32	407,52	-	175	368	90,5	120	32	37,00		
60XH300	XH30060			6W	-	60	424,47	421,67	-	175	382	90,5	120	32	39,00		
70XH300	XH30070			6A	-	70	495,21	492,42	-	175	453	90,5	120	32	53,00		
72XH300	XH30072			6A	-	72	509,36	506,56	-	175	467	90,5	120	32	55,00		
78XH300	XH30078			6A	-	78	551,81	549,01	-	175	510	90,5	120	32	62,00		
80XH300	XH30080			6A	-	80	565,95	563,16	-	175	524	90,5	120	32	64,00		
82XH300	XH30082			6A	-	82	580,10	577,31	-	175	538	90,5	120	32	66,00		
84XH300	XH30084			6A	-	84	594,25	591,46	-	175	552	90,5	120	32	69,00		
94XH300	XH30094			6A	-	94	665,00	662,20	-	175	623	90,5	120	32	81,00		
96XH300	XH30096			6A	-	96	679,15	676,35	-	175	637	90,5	120	32	85,00		
118XH300	XH30118			6A	-	118	834,78	831,99	-	175	792	90,5	120	32	116,00		
120XH300	XH30120			6A	-	120	848,93	846,14	-	175	806	90,5	120	32	121,00		

XH 400 - 7/8" (22,225 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características		Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zahnzahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg		
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben / avec flasques con tapetas	18XH400	XH40018	6F	FL155	18	127,34	124,55	140,0	100	-	118	132	32	9,50		
		19XH400	XH40019	6F	FL156	19	134,41	131,62	146,0	100	-	118	132	32	10,65		
		20XH400	XH40020	6F	FL157	20	141,49	138,69	155,0	100	-	118	132	32	11,80		
		21XH400	XH40021	6F	FL158	21	148,56	145,77	160,0	110	-	118	132	32	13,20		
		22XH400	XH40022	6F	FL159	22	155,64	152,84	170,0	110	-	118	132	32	14,73		
		24XH400	XH40024	6F	FL161	24	169,79	166,99	184,0	120	-	118	132	32	17,80		
		25XH400	XH40025	6F	FL162	25	176,86	174,07	188,0	120	-	118	132	32	19,40		
		26XH400	XH40026	6F	FL163	26	183,94	181,14	198,0	120	-	118	132	32	21,10		
		27XH400	XH40027	6F	FL164	27	191,01	188,22	200,0	120	-	118	132	32	22,80		
		28XH400	XH40028	6F	FL165	28	198,08	195,29	212,0	150	-	118	132	32	22,60		
		30XH400	XH40030	6F	FL167	30	212,23	209,44	227,0	150	-	118	132	32	28,70		
		32XH400	XH40032	6F	FL169	32	226,38	223,59	240,0	150	-	118	132	32	32,50		
		34XH400	XH40034	6F	FL170	34	240,53	237,74	256,0	150	-	118	132	32	36,50		
		Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques sin tapetas	38XH400	XH40038	6WF	FL178	38	268,83	266,03	290,0	150	227	118	132	32	40,00
				40XH400	XH40040	6WF	FL184	40	282,98	280,18	296,0	150	241	118	132	32	32,90
				46XH400	XH40046	6W	-	46	325,42	322,63	-	175	283	118	132	32	38,00
48XH400	XH40048			6W	-	48	339,57	336,78	-	175	297	118	132	32	41,00		
50XH400	XH40050			6W	-	50	410,32	407,52	-	175	368	118	132	32	46,00		
60XH400	XH40060			6W	-	60	424,47	421,67	-	175	382	118	132	32	47,00		
70XH400	XH40070			6A	-	70	495,21	492,42	-	175	453	118	13				






XXH 200 - 1" 1/4 (31,750 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben avec flasques / con tapetas	18XXH200	XXH2018	6F	FL163	181,91	178,87	198,0	140	-	64,2	100	28	14,2
		19XXH200	XXH2019	6F	FL164	192,02	188,97	205,0	140	-	64,2	100	28	15,8
		20XXH200	XXH2020	6F	FL165	202,13	199,08	212,0	150	-	64,2	100	28	17,3
		21XXH200	XXH2021	6F	FL167	212,23	209,19	227,0	150	-	64,2	100	28	18,5
		22XXH200	XXH2022	6F	FL169	222,34	219,29	240,0	150	-	64,2	100	28	20,0
		24XXH200	XXH2024	6	-	242,55	239,50	-	150	-	64,2	100	28	23,6
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques / sin tapetas	25XXH200	XXH2025	6W	-	252,66	249,61	-	150	196	64,2	100	28	18,0
		26XXH200	XXH2026	6W	-	262,76	259,79	-	150	207	64,2	100	28	20,0
		27XXH200	XXH2027	6W	-	272,87	269,82	-	150	216	64,2	100	28	24,0
		30XXH200	XXH2030	6W	-	303,19	300,14	-	150	247	64,2	100	28	26,0
		34XXH200	XXH2034	6W	-	343,62	340,57	-	150	287	64,2	100	28	31,8
		40XXH200	XXH2040	6W	-	404,25	401,21	-	150	348	64,2	100	28	43,0
		48XXH200	XXH2048	6W	-	485,10	482,06	-	175	429	64,2	100	32	60,4
		60XXH200	XXH2060	6A	-	606,38	603,33	-	175	547	64,2	120	32	100,0
		72XXH200	XXH2072	6A	-	727,66	724,61	-	175	668	64,2	120	38	130,0
		90XXH200	XXH2090	6A	-	909,57	906,52	-	175	850	64,2	120	38	156,0

XXH 300 - 1" 1/4 (31,750 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vor bohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Bordscheiben avec flasques / con tapetas	18XXH300	XXH30018	6F	FL163	181,91	178,87	198,0	140	-	91,4	110	28	16,0
		19XXH300	XXH30019	6F	FL164	192,02	188,97	205,0	140	-	91,4	110	28	18,4
		20XXH300	XXH30020	6F	FL165	202,13	199,08	212,0	150	-	91,4	110	28	20,4
		21XXH300	XXH30021	6F	FL167	212,23	209,19	227,0	150	-	91,4	110	28	22,0
		22XXH300	XXH30022	6F	FL169	222,34	219,29	240,0	150	-	91,4	110	28	25,0
		24XXH300	XXH30024	6	-	242,55	239,50	-	150	-	91,4	110	28	29,2
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Bordscheiben / sans flasques / sin tapetas	25XXH300	XXH30025	6W	-	252,66	249,61	-	150	196	91,4	110	28	24,6
		26XXH300	XXH30026	6W	-	262,76	259,79	-	150	207	91,4	110	28	27,0
		27XXH300	XXH30027	6W	-	272,87	269,82	-	150	216	91,4	110	28	29,0
		30XXH300	XXH30030	6W	-	303,19	300,14	-	150	247	91,4	110	28	31,0
		34XXH300	XXH30034	6W	-	343,62	340,57	-	150	287	91,4	110	28	39,0
		40XXH300	XXH30040	6W	-	404,25	401,21	-	150	348	91,4	110	28	45,0
		48XXH300	XXH30048	6W	-	485,10	482,06	-	175	429	91,4	110	32	60,0
		60XXH300	XXH30060	6A	-	606,38	603,33	-	175	547	91,4	120	32	100,0
		72XXH300	XXH30072	6A	-	727,66	724,61	-	175	668	91,4	120	38	135,0
		90XXH300	XXH30090	6A	-	909,57	906,52	-	175	850	91,4	120	38	160,0

**Pulegge per cinghie dentate / Timing belt pulleys / Zoll-Zahnriemenscheiben
Poulies pour courroies dentées / Poleas para correas dentadas**



XXH 400 - 1" 1/4 (31,750 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vorbohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero con flangia / with flanges mit Bordscheiben avec flasques / con tapetas	18XXH400	XXH4018	6F	FL163	18	181,91	178,87	198,0	140	-	120,7	140	32	20,8
	19XXH400	XXH4019	6F	FL164	19	192,02	188,97	205,0	140	-	120,7	140	32	24,0
	20XXH400	XXH4020	6F	FL165	20	202,13	199,08	212,0	150	-	120,7	140	32	26,0
	21XXH400	XXH4021	6F	FL167	21	212,23	209,19	227,0	150	-	120,7	140	32	28,5
	22XXH400	XXH4022	6F	FL169	22	222,34	219,29	240,0	150	-	120,7	140	32	31,6
	24XXH400	XXH4024	6	-	24	242,55	239,50	-	150	-	120,7	140	32	35,0
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido senza flangia / without flanges mit Bordscheiben / sans flanges sin tapetas	25XXH400	XXH4025	6W	-	25	252,66	249,61	-	150	196	120,7	140	32	28,0
	26XXH400	XXH4026	6W	-	26	262,76	259,79	-	150	207	120,7	140	32	32,4
	27XXH400	XXH4027	6W	-	27	272,87	269,82	-	150	216	120,7	140	32	34,0
	30XXH400	XXH4030	6W	-	30	303,19	300,14	-	185	247	120,7	140	32	36,0
	34XXH400	XXH4034	6W	-	34	343,62	340,57	-	185	287	120,7	140	32	47,6
	40XXH400	XXH4040	6W	-	40	404,25	401,21	-	185	348	120,7	140	32	65,0
	48XXH400	XXH4048	6W	-	48	485,10	482,06	-	185	429	120,7	140	38	80,5
	60XXH400	XXH4060	6A	-	60	606,38	603,33	-	185	547	120,7	140	38	108,0
	72XXH400	XXH4072	6A	-	72	727,66	724,61	-	220	668	120,7	140	38	140,0
	90XXH400	XXH4090	6A	-	90	909,57	906,52	-	220	850	120,7	140	38	170,0

XXH 500 - 1" 1/4 (31,750 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	Foro stock Stock bore Vorbohrung Alesage en stock Agujero de stock	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero con flangia / with flanges mit Bordscheiben avec flasques / con tapetas	18XXH500	XXH5018	6F	FL163	18	181,91	178,87	198,0	140	-	145,3	168	32	24,0
	19XXH500	XXH5019	6F	FL164	19	192,02	188,97	205,0	140	-	145,3	168	32	28,0
	20XXH500	XXH5020	6F	FL165	20	202,13	199,08	212,0	150	-	145,3	168	32	31,4
	21XXH500	XXH5021	6F	FL167	21	212,23	209,19	227,0	150	-	145,3	168	32	34,0
	22XXH500	XXH5022	6F	FL169	22	222,34	219,29	240,0	150	-	145,3	168	32	38,3
	24XXH500	XXH5024	6	-	24	242,55	239,50	-	150	-	145,3	168	32	45,0
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido senza flangia / without flanges mit Bordscheiben / sans flanges sin tapetas	25XXH500	XXH5025	6W	-	25	252,66	249,61	-	150	196	145,3	168	32	36,0
	26XXH500	XXH5026	6W	-	26	262,76	259,79	-	150	207	145,3	168	32	37,5
	27XXH500	XXH5027	6W	-	27	272,87	269,82	-	150	216	145,3	168	32	42,0
	30XXH500	XXH5030	6W	-	30	303,19	300,14	-	215	247	145,3	168	32	46,8
	34XXH500	XXH5034	6W	-	34	343,62	340,57	-	215	287	145,3	168	32	57,0
	40XXH500	XXH5040	6W	-	40	404,25	401,21	-	215	348	145,3	168	32	68,0
	48XXH500	XXH5048	6W	-	48	485,10	482,06	-	215	429	145,3	168	38	88,8
	60XXH500	XXH5060	6A	-	60	606,38	603,33	-	240	547	145,3	120	38	99,8
	72XXH500	XXH5072	6A	-	72	727,66	724,61	-	240	668	145,3	120	38	172,0
	90XXH500	XXH5090	6A	-	90	909,57	906,52	-	240	850	145,3	120	38	242,5

Barre dentate standard / Standard toothed bars
Standard Zahnriemenstangen / Barreaux dentés standard / Barras dentadas de serie


Le barre dentate XL e L sono costruite in acciaio C45E e in alluminio 6082 T6, adatte alla anodizzazione. Le barre MXL sono costruite solo in alluminio.

The timing bars XL and L are made of steel C45E and of aluminium 6082 T6, suitable for anodic treatment, whereas the bars MXL are made of aluminium only.

Die stangen XL und L sind aus stahl C45E und aluminium 6082 T6 geeignet fuer anodischen oxydation. Die stangen MXL werden nur aus aluminium gefertigt.

Les barreaux dentes XL et L sont fabriqués en acier C45E et en aluminium 6082 T6, apte au traitement anodi = que, tandis que les barreaux MXL ne sont fabriqués qu'en aluminium.

Las barras dentadas XL y L se construyen en acero C45E y en aluminio 6082 T6 para la oxidacion anodica, mientras que las barras MXL solo se fabrican en aluminio.



MXL - 0.080" (mm 2,032)

XL - 1/5" (mm 5,08)

L - 3/8" (mm 9,525)


Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	LU	L	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.		N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	LU	L	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Cod.		N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	LU	L
							AL	C45E						AL	C45E				
MXL 11	BMXL 011	11	6,60	50	75	XL 10	BXLA 010	BXLC 010	10	15,66	125	140	L 10	BOLA 010	BOLC 010	10	29,56	140	140
MXL 12	BMXL 012	12	7,26	50	75	XL 11	BXLA 011	BXLC 011	11	17,28	125	140	L 11	BOLA 011	BOLC 011	11	32,59	140	140
MXL 13	BMXL 013	13	7,90	50	75	XL 12	BXLA 012	BXLC 012	12	18,90	125	140	L 12	BOLA 012	BOLC 012	12	35,62	160	160
MXL 14	BMXL 014	14	8,56	50	75	XL 13	BXLA 013	BXLC 013	13	20,51	125	140	L 13	BOLA 013	BOLC 013	13	38,65	160	160
MXL 15	BMXL 015	15	9,19	50	75	XL 14	BXLA 014	BXLC 014	14	22,13	132	140	L 14	BOLA 014	BOLC 014	14	41,68	160	160
MXL 16	BMXL 016	16	9,83	50	75	XL 15	BXLA 015	BXLC 015	15	23,75	132	140	L 15	BOLA 015	BOLC 015	15	44,72	160	160
MXL 17	BMXL 017	17	10,49	50	75	XL 16	BXLA 016	BXLC 016	16	25,36	140	140	L 16	BOLA 016	BOLC 016	16	47,75	160	160
MXL 18	BMXL 018	18	11,12	50	75	XL 17	BXLA 017	BXLC 017	17	26,98	140	140	L 17	BOLA 017	BOLC 017	17	50,78	160	160
MXL 19	BMXL 019	19	11,78	90	120	XL 18	BXLA 018	BXLC 018	18	28,60	140	140	L 18	BOLA 018	BOLC 018	18	53,81	160	160
MXL 20	BMXL 020	20	12,42	90	120	XL 19	BXLA 019	BXLC 019	19	30,22	140	140	L 19	BOLA 019	BOLC 019	19	56,84	160	160
MXL 21	BMXL 021	21	13,08	90	120	XL 20	BXLA 020	BXLC 020	20	31,83	140	140	L 20	BOLA 020	BOLC 020	20	59,88	160	160
MXL 22	BMXL 022	22	13,72	125	140	XL 21	BXLA 021	BXLC 021	21	33,45	160	160	L 21	BOLA 021	BOLC 021	21	62,91	160	160
MXL 23	BMXL 023	23	14,38	125	140	XL 22	BXLA 022	BXLC 022	22	35,07	160	160	L 22	BOLA 022	BOLC 022	22	65,94	160	160
MXL 24	BMXL 024	24	15,01	125	140	XL 23	BXLA 023	BXLC 023	23	36,60	160	160	L 23	BOLA 023	BOLC 023	23	68,97	160	160
MXL 25	BMXL 025	25	15,67	125	140	XL 24	BXLA 024	BXLC 024	24	38,30	160	160	L 24	BOLA 024	BOLC 024	24	72,00	160	160
MXL 26	BMXL 026	26	16,31	125	140	XL 25	BXLA 025	BXLC 025	25	39,93	160	160	L 27	BOLA 027	BOLC 027	27	81,10	160	160
MXL 27	BMXL 027	27	16,94	125	140	XL 26	BXLA 026	BXLC 026	26	41,53	160	160	L 30	BOLA 030	BOLC 030	30	90,20	160	160
MXL 28	BMXL 028	28	16,70	125	140	XL 27	BXLA 027	BXLC 027	27	43,15	160	160							
MXL 29	BMXL 029	29	18,24	125	140	XL 28	BXLA 028	BXLC 028	28	44,77	160	160							
MXL 30	BMXL 030	30	18,90	125	140	XL 29	BXLA 029	BXLC 029	29	46,39	160	160							
MXL 32	BMXL 032	32	20,19	125	140	XL 30	BXLA 030	BXLC 030	30	48,00	160	160							
MXL 34	BMXL 034	34	21,49	125	140	XL 32	BXLA 032	BXLC 032	32	51,24	160	160							
MXL 35	BMXL 035	35	22,12	132	140	XL 34	BXLA 034	BXLC 034	34	54,47	160	160							
MXL 36	BMXL 036	36	22,78	132	140	XL 35	BXLA 035	BXLC 035	35	56,09	160	160							
MXL 38	BMXL 038	38	24,08	132	140	XL 36	BXLA 036	BXLC 036	36	57,70	160	160							
MXL 40	BMXL 040	40	25,37	132	140	XL 38	BXLA 038	BXLC 038	38	60,94	160	160							
MXL 42	BMXL 042	42	26,67	140	140	XL 40	BXLA 040	BXLC 040	40	64,17	160	160							
MXL 44	BMXL 044	44	27,94	140	140	XL 42	BXLA 042	BXLC 042	42	67,41	160	160							
MXL 45	BMXL 045	45	28,60	140	140	XL 44	BXLA 044	BXLC 044	44	70,64	160	160							
MXL 48	BMXL 048	48	30,53	140	140	XL 45	BXLA 045	BXLC 045	45	72,26	160	160							
MXL 50	BMXL 050	50	31,83	140	140	XL 48	BXLA 048	BXLC 048	48	77,11	160	160							
MXL 60	BMXL 060	60	38,30	160	160	XL 50	BXLA 050	BXLC 050	50	80,33	160	160							
MXL 64	BMXL 064	64	40,89	160	160	XL 60	BXLA 060	BXLC 060	60	96,51	160	160							
MXL 65	BMXL 065	65	41,53	160	160	XL 64	BXLA 064	BXLC 064	64	102,95	160	160							
MXL 70	BMXL 070	70	44,78	160	160	XL 65	BXLA 065	BXLC 065	65	104,56	160	160							
MXL 72	BMXL 072	72	46,05	160	160	XL 70	BXLA 070	BXLC 070	70	112,68	160	160							
MXL 75	BMXL 075	75	48,01	160	160	XL 72	BXLA 072	BXLC 072	72	115,92	160	160							
MXL 90	BMXL 090	90	57,71	160	160														
MXL 110	BMXL 110	110	70,64	160	160														

MADEX
marketing s.r.o.




PULEGGE DENTATE PER BUSSOLA CONICA


Timing belt pulleys for taper bushes
Zoll-Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen
Poulies dentées à moyeu amovible
Poleas dentadas para casquillos cónicos




Tipo / Type
3F




Tipo / Type
3WF




Tipo / Type
3W




Tipo / Type
3A




Tipo / Type
4F




Tipo / Type
4WF




Tipo / Type
5F




Tipo / Type
5WF




Tipo / Type
7W




Tipo / Type
7A




Tipo / Type
8F



Tipo / Type
8WF



Tipo / Type
9W



Tipo / Type
9A

Pulegge dentate per bussola conica / Timing belt pulleys for taper bushes
Zoll-Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen / Poulies dentées à moyeu amovible
Poleas dentadas para casquillos cónicos (taper)

L 050 - 3/8" (9,525 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg	
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	18L050	TL50018	8F	FL058	1108	28	54,57	53,81	60,0	45	-	19,0	22,0	3,0	0,2
		19L050	TL50019	8F	FL059	1108	28	57,61	56,84	64,0	45	-	19,0	22,0	3,0	0,2
		20L050	TL50020	8F	FL060	1108	28	60,64	59,88	66,5	48	-	19,0	22,0	3,0	0,2
		21L050	TL50021	8F	FL061	1108	28	63,67	62,91	70,0	48	-	19,0	22,0	3,0	0,3
		22L050	TL50022	8F	FL062	1108	28	66,70	65,94	75,0	51	-	19,0	22,0	3,0	0,3
		23L050	TL50023	8F	FL063	1108	28	69,73	68,97	79,0	54	-	19,0	22,0	3,0	0,4
		24L050	TL50024	8F	FL063	1108	28	72,77	72,00	79,0	54	-	19,0	22,0	3,0	0,4
		25L050	TL50025	8F	FL064	1108	28	75,80	75,04	82,5	56	-	19,0	22,0	3,0	0,5
		26L050	TL50026	8F	FL065	1108	28	78,83	78,07	86,0	60	-	19,0	22,0	3,0	0,5
		27L050	TL50027	8F	FL065	1108	28	81,86	81,10	86,0	62	-	19,0	22,0	3,0	0,6
		28L050	TL50028	8F	FL066	1108	28	84,89	84,13	91,0	65	-	19,0	22,0	3,0	0,6
		30L050	TL50030	8F	FL068	1108	28	90,96	90,20	97,0	70	-	19,0	22,0	3,0	0,8
		32L050	TL50032	8F	FL070	1108	28	97,02	96,26	102,0	74	-	19,0	22,0	3,0	0,9
		36L050	TL50036	8F	FL074	1108	28	109,15	108,39	115,0	85	-	19,0	22,0	3,0	1,2
		40L050	TL50040	8F	FL078	1610	42	121,28	120,51	128,0	88	-	19,0	25,0	6,0	1,5
		44L050	TL50044	8WF	FL081	1610	42	133,40	132,64	142,0	88	110	19,0	25,0	6,0	1,8
		48L050	TL50048	8WF	FL085	1610	42	145,53	144,77	150,0	88	120	19,0	25,0	6,0	2,3
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia / without flanges ohne Flanschen sans flasques / sin tapetas	60L050	TL50060	7W	-	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	19,0	25,0	3,0	2,0
		72L050	TL50072	7A	-	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	19,0	25,0	3,0	3,0
		84L050	TL50084	7A	-	1610	42	254,68	253,90	-	92	236	19,0	25,0	3,0	4,0
		96L050	TL50096	7A	-	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	19,0	32,0	6,5	5,5
		120L050	TL50120	7A	-	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	19,0	32,0	6,5	6,8

L 075 - 3/8" (9,525 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	18L075	TL75018	3F	FL058	1108	28	54,57	53,81	60,0	-	-	25,0	25,0	-	0,2
	19L075	TL75019	3F	FL059	1108	28	57,61	56,84	64,0	-	-	25,0	25,0	-	0,3
	20L075	TL75020	3F	FL060	1108	28	60,64	59,88	66,5	-	-	25,0	25,0	-	0,3
	21L075	TL75021	3F	FL061	1108	28	63,67	62,91	70,0	-	-	25,0	25,0	-	0,4
	22L075	TL75022	3F	FL062	1108	28	66,70	65,94	75,0	-	-	25,0	25,0	-	0,4
	23L075	TL75023	3F	FL063	1108	28	69,73	68,97	79,0	-	-	25,0	25,0	-	0,4
	24L075	TL75024	3F	FL063	1108	28	72,77	72,00	79,0	-	-	25,0	25,0	-	0,5
	25L075	TL75025	3F	FL064	1108	28	75,80	75,04	82,5	-	-	25,0	25,0	-	0,6
	26L075	TL75026	3F	FL065	1108	28	78,83	78,07	86,0	-	-	25,0	25,0	-	0,6
	27L075	TL75027	3F	FL065	1108	28	81,86	81,10	86,0	-	-	25,0	25,0	-	0,7
	28L075	TL75028	3F	FL066	1108	28	84,89	84,13	91,0	-	-	25,0	25,0	-	0,7
	30L075	TL75030	3F	FL068	1108	28	90,96	90,20	97,0	-	-	25,0	25,0	-	0,9
	32L075	TL75032	3F	FL070	1108	28	97,02	96,26	102,0	-	-	25,0	25,0	-	1,0
	36L075	TL75036	3F	FL074	1610	42	109,15	108,39	115,0	-	-	25,0	25,0	-	1,2
	40L075	TL75040	3F	FL078	1610	42	121,28	120,51	128,0	-	-	25,0	25,0	-	1,7
44L075	TL75044	3WF	FL081	1610	42	133,40	132,64	142,0	90	110	25,0	25,0	-	2,1	
48L075	TL75048	3WF	FL085	1610	42	145,53	144,77	150,0	92	120	25,0	25,0	-	2,5	
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	60L075	TL75060	3W	-	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	25,0	25,0	-	3,0
	72L075	TL75072	3A	-	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	25,0	25,0	-	4,0
	84L075	TL75084	7A	-	2012	50	254,68	253,90	-	92	236	25,0	32,0	3,5	5,2
	96L075	TL75096	7A	-	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	25,0	32,0	3,5	6,5
	120L075	TL75120	7A	-	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	25,0	32,0	3,5	7,6

L 100 - 3/8" (9,525 mm)

Caratteristiche Features Merkmal Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	18L100	TL10018	5F	FL058	1108	28	54,57	53,81	60,0	-	38	31,0	22,0	9,0	0,2
	19L100	TL10019	5F	FL059	1108	28	57,61	56,84	64,0	-	38	31,0	22,0	9,0	0,3
	20L100	TL10020	5F	FL060	1108	28	60,64	59,88	66,5	-	45	31,0	22,0	9,0	0,4
	21L100	TL10021	5F	FL061	1108	28	63,67	62,91	70,0	-	45	31,0	22,0	9,0	0,4
	22L100	TL10022	5F	FL062	1108	28	66,70	65,94	75,0	-	48	31,0	22,0	9,0	0,4
	23L100	TL10023	5F	FL063	1108	28	69,73	68,97	79,0	-	52	32,0	22,0	10,0	0,5
	24L100	TL10024	5F	FL063	1108	28	72,77	72,00	79,0	-	52	32,0	22,0	10,0	0,6
	25L100	TL10025	5F	FL064	1108	28	75,80	75,04	82,5	-	54	32,0	22,0	10,0	0,6
	26L100	TL10026	5F	FL065	1108	28	78,83	78,07	86,0	-	60	32,0	22,0	10,0	0,7
	27L100	TL10027	5F	FL065	1108	28	81,86	81,10	86,0	-	60	32,0	22,0	10,0	0,8
	28L100	TL10028	5F	FL066	1108	28	84,89	84,13	91,0	-	65	32,0	22,0	10,0	0,8
	30L100	TL10030	5F	FL068	1210	32	90,96	90,20	97,0	-	71	32,0	25,0	7,0	0,9
	32L100	TL10032	5F	FL070	1210	32	97,02	96,26	102,0	-	75	32,0	25,0	7,0	1,0
	36L100	TL10036	5F	FL074	1610	42	109,15	108,39	115,0	-	86	32,0	25,0	7,0	1,4
	40L100	TL10040	5F	FL078	1610	42	121,28	120,51	128,0	-	96	32,0	25,0	7,0	1,7
44L100	TL10044	5WF	FL081	1610	42	133,40	132,64	142,0	90	110	32,0	25,0	7,0	2,3	
48L100	TL10048	5WF	FL085	1610	42	145,53	144,77	150,0	92	120	32,0	25,0	7,0	2,7	
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	60L100	TL10060	9W	-	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	32,0	25,0	3,5	2,4
	72L100	TL10072	3A	-	2012	50	218,30	217,53	-	92	202	32,0	32,0	-	4,4
	84L100	TL10084	3A	-	2012	50	254,68	253,90	-	92	236	32,0	32,0	-	6,0
	96L100	TL10096	3A	-	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	32,0	32,0	-	7,1
	120L100	TL10120	3A	-	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	32,0	32,0	-	8,5

Pulegge dentate per bussola conica / Timing belt pulleys for taper bushes
Zoll-Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen / Poulies dentées à moyeu amovible
Poleas dentadas para casquillos cónicos (taper)

H 100 - 1/2" (12,7 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	16H100	TH10016	5F	FL061	1108	28	64,68	63,31	70,0	-	45	31,0	22,0	9,0	0,4
	18H100	TH10018	5F	FL063	1210	32	72,77	71,39	79,0	-	52	31,0	25,0	6,0	0,5
	19H100	TH10019	5F	FL064	1210	32	76,81	75,44	82,5	-	56	31,0	25,0	6,0	0,6
	20H100	TH10020	5F	FL076	1210	32	80,55	79,48	87,0	-	60	31,0	25,0	6,0	0,7
	21H100	TH10021	5F	FL066	1210	32	84,89	83,52	91,0	-	64	32,0	25,0	7,0	0,8
	22H100	TH10022	5F	FL067	1210	32	88,94	87,56	94,0	-	67	32,0	25,0	7,0	0,9
	23H100	TH10023	5F	FL068	1610	42	92,98	91,61	97,0	-	70	32,0	25,0	7,0	0,9
	24H100	TH10024	5F	FL070	1610	42	97,02	95,65	102,0	-	74	32,0	25,0	7,0	1,0
	25H100	TH10025	5F	FL071	1610	42	101,06	99,69	106,0	-	77	32,0	25,0	7,0	1,0
	26H100	TH10026	5F	FL072	1610	42	105,11	103,73	112,0	-	82	32,0	25,0	7,0	1,2
	27H100	TH10027	5F	FL074	1610	42	109,15	107,78	115,0	-	85	32,0	25,0	7,0	1,3
	28H100	TH10028	5F	FL075	1610	42	113,19	111,82	120,0	-	90	32,0	25,0	7,0	1,5
	30H100	TH10030	5F	FL078	1610	42	121,28	119,90	128,0	-	98	32,0	25,0	7,0	1,7
	32H100	TH10032	5WF	FL080	1610	42	129,36	127,99	135,0	80	106	32,0	25,0	7,0	2,0
	36H100	TH10036	5WF	FL085	1610	42	145,53	144,16	150,0	92	121	32,0	25,0	7,0	2,7
	40H100	TH10040	5WF	FL090	1610	42	161,70	160,33	168,0	92	138	32,0	25,0	7,0	3,6
44H100	TH10044	3WF	FL095	2012	50	177,87	176,50	184,0	106	152	32,0	32,0	-	3,8	
48H100	TH10048	3WF	FL100	2012	50	194,04	192,67	200,0	106	169	32,0	32,0	-	3,2	
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	60H100	TH10060	9A	-	2012	50	242,55	241,18	-	92	223	34,0	32,0	1,0	4,8
	72H100	TH10072	9A	-	2012	50	291,06	289,69	-	92	270	34,0	32,0	1,0	5,7
	84H100	TH10084	9A	-	2012	50	339,57	338,20	-	92	318	34,0	32,0	1,0	6,8
	96H100	TH10096	7A	-	2517	60	388,08	386,71	-	106	366	34,0	45,0	5,5	8,2
	120H100	TH10120	7A	-	2517	60	485,10	483,73	-	106	462	34,0	45,0	5,5	12,1

H 150 - 1/2" (12,7 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	18H150	TH15018	5F	FL063	1210	32	72,77	71,39	79,0	-	52	45,0	25,0	20,0	0,6
	19H150	TH15019	5F	FL064	1210	32	76,81	75,44	82,5	-	56	45,0	25,0	20,0	0,7
	20H150	TH15020	5F	FL076	1210	32	80,55	79,48	87,0	-	60	45,0	25,0	20,0	0,8
	21H150	TH15021	5F	FL066	1210	32	84,89	83,52	91,0	-	64	45,0	25,0	20,0	1,0
	22H150	TH15022	5F	FL067	1210	32	88,94	87,56	94,0	-	67	45,0	25,0	20,0	1,2
	23H150	TH15023	5F	FL068	1610	42	92,98	91,61	97,0	-	70	45,0	25,0	20,0	1,3
	24H150	TH15024	5F	FL070	1610	42	97,02	95,65	102,0	-	74	45,0	25,0	20,0	1,0
	25H150	TH15025	5F	FL071	1610	42	101,06	99,69	106,0	-	77	45,0	25,0	20,0	1,2
	26H150	TH15026	5F	FL072	1610	42	105,11	103,73	112,0	-	82	45,0	25,0	20,0	1,4
	27H150	TH15027	5F	FL074	1610	42	109,15	107,78	115,0	-	85	45,0	25,0	20,0	1,6
	28H150	TH15028	5F	FL075	1610	42	113,19	111,82	120,0	-	90	45,0	25,0	20,0	1,8
	30H150	TH15030	5F	FL078	1610	42	121,28	119,90	128,0	-	98	45,0	25,0	20,0	2,3
	32H150	TH15032	5WF	FL080	1610	42	129,36	127,99	135,0	80	106	45,0	25,0	20,0	2,3
	36H150	TH15036	5WF	FL085	1610	42	145,53	144,16	150,0	92	121	45,0	25,0	20,0	3,1
	40H150	TH15040	5WF	FL090	1610	42	161,70	160,33	168,0	92	138	45,0	25,0	20,0	4,0
	44H150	TH15044	5WF	FL095	2012	50	177,87	176,50	184,0	106	152	45,0	32,0	13,0	4,4
48H150	TH15048	5WF	FL100	2012	50	194,04	192,67	200,0	106	169	45,0	32,0	13,0	4,8	
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	60H150	TH15060	9A	-	2012	50	242,55	241,18	-	92	223	46,0	32,0	7,5	5,4
	72H150	TH15072	9A	-	2012	50	291,06	289,69	-	92	270	46,0	32,0	7,5	6,5
	84H150	TH15084	9A	-	2012	50	339,57	338,20	-	92	318	46,0	32,0	7,5	8,4
	96H150	TH15096	9A	-	2517	60	388,08	386,71	-	106	366	46,0	45,0	0,5	11,0
	120H150	TH73120	9A	-	2517	60	485,10	483,73	-	106	462	46,0	45,0	0,5	14,8

H 200 - 1/2" (12,7 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg	
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	18H200	TH20018	5F	FL063	1210	32	72,77	71,39	79,0	-	52	58,0	25,0	33,0	0,8
		19H200	TH20019	5F	FL064	1210	32	76,81	75,44	82,5	-	56	58,0	25,0	33,0	0,9
		20H200	TH20020	5F	FL076	1610	42	80,55	79,48	87,0	-	60	58,0	25,0	33,0	1,0
		21H200	TH20021	5F	FL066	1610	42	84,89	83,52	91,0	-	64	58,0	25,0	33,0	1,7
		22H200	TH20022	5F	FL067	1610	42	88,94	87,56	94,0	-	67	58,0	25,0	33,0	1,5
		23H200	TH20023	5F	FL068	1610	42	92,98	91,61	97,0	-	70	58,0	25,0	33,0	1,8
		24H200	TH20024	5F	FL070	1610	42	97,02	95,65	102,0	-	74	58,0	25,0	33,0	1,5
		25H200	TH20025	5F	FL071	1610	42	101,06	99,69	106,0	-	77	58,0	25,0	33,0	1,5
		26H200	TH20026	5F	FL072	1610	42	105,11	103,73	112,0	-	82	58,0	25,0	33,0	1,8
		27H200	TH20027	5F	FL074	1610	42	109,15	107,78	115,0	-	85	58,0	25,0	33,0	1,9
		28H200	TH20028	5F	FL075	1610	42	113,19	111,82	120,0	-	90	58,0	25,0	33,0	1,9
		30H200	TH20030	5F	FL078	1610	42	121,28	119,90	128,0	-	98	58,0	25,0	33,0	2,3
		32H200	TH20032	5F	FL080	2012	50	129,36	127,99	135,0	-	106	58,0	32,0	26,0	3,0
		36H200	TH20036	5WF	FL085	2012	50	145,53	144,16	150,0	102	121	58,0	32,0	26,0	3,0
		40H200	TH20040	5WF	FL090	2012	50	161,70	160,33	168,0	106	138	58,0	32,0	26,0	3,6
44H200	TH20044	5WF	FL095	2012	50	177,87	176,50	184,0	106	152	58,0	32,0	26,0	4,0		
48H200	TH20048	5WF	FL100	2517	60	194,04	192,67	200,0	119	169	58,0	45,0	13,0	4,6		
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia without flanges ohne Flanschen sin tapetas	60H200	TH20060	9A	-	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	60,0	45,0	7,5	7,0
		72H200	TH20072	9A	-	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	60,0	45,0	7,5	8,0
		84H200	TH20084	9A	-	2517	60	339,57	338,20	-	119	318	60,0	45,0	7,5	9,0
		96H200	TH20096	9A	-	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	60,0	45,0	7,5	10,0
		120H200	TH20120	9A	-	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	60,0	45,0	7,5	13,4

H 300 - 1/2" (12,7 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg	
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	20H300	TH30020	4F	FL076	1615	42	80,85	79,48	87,0	-	60	84,0	38,0	23,0	1,5
		21H300	TH30021	4F	FL066	1615	42	84,89	83,52	91,0	-	64	84,0	38,0	23,0	1,2
		22H300	TH30022	4F	FL067	1615	42	88,94	87,56	94,0	-	67	84,0	38,0	23,0	1,6
		23H300	TH30023	4F	FL068	1615	42	92,98	91,61	97,0	-	70	84,0	38,0	23,0	1,8
		24H300	TH30024	4F	FL070	1615	42	97,02	95,65	102,0	-	74	84,0	38,0	23,0	2,0
		25H300	TH30025	4F	FL071	1615	42	101,06	99,69	106,0	-	77	84,0	38,0	23,0	2,0
		26H300	TH30026	4F	FL072	1615	42	105,11	103,73	112,0	-	82	84,0	38,0	23,0	2,7
		27H300	TH30027	4F	FL074	2012	50	109,15	107,78	115,0	-	85	84,0	32,0	26,0	3,0
		28H300	TH30028	4F	FL075	2012	50	113,19	111,82	120,0	-	90	84,0	32,0	26,0	2,4
		30H300	TH30030	4F	FL078	2012	50	121,28	119,90	128,0	-	98	84,0	32,0	26,0	2,9
		32H300	TH30032	4F	FL080	2517	60	129,36	127,99	135,0	-	106	84,0	45,0	19,5	3,3
		36H300	TH30036	4F	FL085	2517	60	145,53	144,16	150,0	-	121	84,0	45,0	19,5	4,5
		40H300	TH30040	4F	FL090	2517	60	161,70	160,33	168,0	-	138	84,0	45,0	19,5	6,0
		44H300	TH30044	9WF	FL095	2517	60	177,87	176,50	184,0	119	152	86,0	45,0	20,5	6,6
		48H300	TH30048	9WF	FL100	2517	60	194,04	192,67	200,0	119	169	86,0	45,0	20,5	7,6
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	senza flangia without flanges ohne Flanschen sin tapetas	60H300	TH30060	9A	-	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	86,0	45,0	20,5	8,4
		72H300	TH30072	9A	-	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	86,0	45,0	20,5	10,4
		84H300	TH30084	9A	-	2517	60	339,57	338,20	-	119	318	86,0	45,0	20,5	12,5
		96H300	TH30096	9A	-	3030	75	388,08	386,71	-	150	366	86,0	76,0	5,0	14,2
		120H300	TH30120	9A	-	3030	75	485,10	483,73	-	150	462	86,0	76,0	5,0	18,8

Pulegge dentate per bussola conica / Timing belt pulleys for taper bushes
Zoll-Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen / Poulies dentées à moyeu amovible
Poleas dentadas para casquillos cónicos (taper)

MADEX
marketing s.r.o.

XH 200 - 7/8" (22,225 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	18XH200	TXH2018	5F	FL155	2517	60	127,34	124,55	140,0	-	95	64	45	19,0
		20XH200	TXH2020	5F	FL157	2517	60	141,49	138,69	155,0	-	110	64	45	19,0
		22XH200	TXH2022	5F	FL159	2517	60	155,64	152,84	170,0	-	120	64	45	19,0
		24XH200	TXH2024	5F	FL161	2517	60	169,79	166,99	184,0	-	135	64	45	19,0
		26XH200	TXH2026	5F	FL163	2517	60	183,94	181,14	198,0	-	150	64	45	19,0
		28XH200	TXH2028	4WF	FL165	2517	60	198,08	195,29	212,0	120	165	64	45	9,5
		30XH200	TXH2030	4WF	FL167	2517	60	212,23	209,44	227,0	120	180	64	45	9,5
		32XH200	TXH2032	4WF	FL169	2517	60	226,38	223,59	240,0	120	195	64	45	9,5
		40XH200	TXH2040	4WF	FL177	3020	75	282,98	280,18	297,0	160	245	64	51	9,5
	senza flangia / without flanges ohne Flanschen / sans flasques sin tapetas	48XH200	TXH2048	9W	-	3020	75	339,57	336,78	-	160	300	64	51	6,5
		60XH200	TXH2060	7A	-	3535	90	424,47	421,67	-	190	385	64	89	12,5
		72XH200	TXH2072	7A	-	3535	90	509,40	506,56	-	190	470	64	89	12,5
		84XH200	TXH2084	7A	-	3535	90	594,25	591,46	-	190	555	64	89	12,5
		96XH200	TXH2096	7A	-	3535	90	679,15	676,35	-	190	640	64	89	12,5
		120XH200	TXH2120	7A	-	3535	90	848,93	846,14	-	190	810	64	89	12,5

XH 300 - 7/8" (22,225 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Ghisa / Cast Iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	18XH300	TXH3018	5F	FL155	2517	60	127,34	124,55	140,0	-	95	90	45,0	45,0
		20XH300	TXH3020	5F	FL157	2517	60	141,49	138,69	155,0	-	110	90	45,0	45,0
		22XH300	TXH3022	5F	FL159	2517	60	155,64	152,84	170,0	-	120	90	45,0	45,0
		24XH300	TXH3024	5F	FL161	2517	60	169,79	166,99	184,0	-	135	90	45,0	45,0
		26XH300	TXH3026	5F	FL163	2517	60	183,94	181,14	198,0	-	150	90	45,0	45,0
		28XH300	TXH3028	5F	FL165	3020	75	198,08	195,29	212,0	-	165	90	51,0	39,0
		30XH300	TXH3030	5F	FL167	3020	75	212,23	209,44	227,0	-	180	90	51,0	39,0
		32XH300	TXH3032	5F	FL169	3020	75	226,38	223,59	240,0	-	195	90	51,0	39,0
		40XH300	TXH3040	4WF	FL177	3020	75	282,98	280,18	297,0	160	245	90	51,0	19,5
	senza flangia / without flanges ohne Flanschen / sans flasques sin tapetas	48XH300	TXH3048	9A	-	3020	75	339,57	336,78	-	160	300	90	51,0	19,5
		60XH300	TXH3060	9A	-	3535	90	424,47	421,67	-	190	385	90	89,0	0,5
		72XH300	TXH3072	9A	-	3535	90	509,40	506,56	-	190	470	90	89,0	0,5
		84XH300	TXH3084	7A	-	4040	100	594,25	591,46	-	190	555	90	102,0	6,0
		96XH300	TXH3096	7A	-	4040	100	679,15	676,35	-	190	640	90	102,0	6,0
		120XH300	TXH3120	7A	-	4040	100	848,93	846,14	-	190	810	90	102,0	6,0

XH 400 - 7/8" (22,225 mm)

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	con flangia / with flanges mit Flanges / avec flasques / con tapetas	18XH400	TXH4018	5F	FL155	2517	60	127,34	124,55	140,0	-	95	119	45,0	74,0
		20XH400	TXH4020	5F	FL157	2517	60	141,49	138,69	155,0	-	110	119	45,0	74,0
		22XH400	TXH4022	5F	FL159	2517	60	155,64	152,84	170,0	-	120	119	45,0	74,0
		24XH400	TXH4024	5F	FL161	3020	75	169,79	166,99	184,0	-	135	119	51,0	68,0
		26XH400	TXH4026	5F	FL163	3020	75	183,94	181,14	198,0	-	150	119	51,0	68,0
		28XH400	TXH4028	5F	FL165	3020	75	198,08	195,29	212,0	-	165	119	51,0	68,0
		30XH400	TXH4030	5F	FL167	3020	75	212,23	209,44	227,0	-	180	119	51,0	68,0
		32XH400	TXH4032	5F	FL169	3020	75	226,38	223,59	240,0	-	195	119	51,0	68,0
		40XH400	TXH4040	4WF	FL177	3535	90	282,98	280,18	297,0	160	245	119	89,0	15,0
	senza flangia / without flanges ohne flanschen / sans flasques sin tapetas	48XH400	TXH4048	9W	-	3535	90	339,57	336,78	-	160	300	119	89,0	15,0
		60XH400	TXH4060	9A	-	4040	100	424,47	421,67	-	190	385	119	102,0	8,5
		72XH400	TXH4072	9A	-	4040	100	509,40	506,56	-	190	470	119	102,0	8,5
		84XH400	TXH4084	9A	-	4040	100	594,25	591,46	-	190	555	119	102,0	8,5
		96XH400	TXH4096	9A	-	4040	100	679,15	676,35	-	190	640	119	102,0	8,5
		120XH400	TXH4120	9A	-	4040	100	848,93	846,14	-	190	810	119	102,0	8,5

MADEX
marketing s.r.o.



PULEGGE DENTATE PER CINGHIE PASSO METRICO

Timing belt pulleys metric pitch
Zahnriemenscheiben metrische teilung
Poulies dentées pour courroies pas mètrique
Poleas dentadas para correas con paso metrico

Istruzioni per l'identificazione e la classificazione delle pulegge a passo metrico
Instructions for the identification and classification of timing belt pulleys metric pitch
Anleitung zur Suche und Klassifizierung der metrischen Zahnriemenscheiben
Instructions pour la recherche et la classification des poulies dentées pas métrique
Guia a la busca y clasificación de las poleas dentadas en paso metrico

Esempio:
ALTEZZA 40 T 10/32-2

40 = Larghezza totale della puleggia 40 mm (L)
T10 = Passo 10 mm
30 = N. denti
2 = N. della flangia

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al trattamento anodico

Example:
PULLEY 40 T 10/32-2

40 = Total width of pulley 40 mm (L)
T10 = Pitch 10 mm
30 = No. of teeth
2 = No. of flanges

Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for anodic treatment

Beispiel:
SCHEIBE 40 T 10/32-2

40 = Gesamtbreite der Scheibe 40 mm (L)
T10 = Teilung 10 mm
30 = Zähnezahl
2 = Anzahl der Bordscheiben

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für anodischen oxydation

Exemple:
POULIE 40 T 10/32-2

40 = Largeur totale de la poulie 40 mm (L)
T10 = Pas 10 mm
30 = N. de dents
2 = N. de flasques


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au traitement anodique

Ejemplo:
POLEA 40 T 10/32-2


40 = Ancho total de la polea 40 mm (L)
T10 = Paso 10 mm
30 = Cantidad de dientes
2 = Cantidad de tapetas

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la oxidación anodica


Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch
Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique
Poleas dentadas para correas con paso metrico



Tipo / Type
1F



Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6

T 2,5

(Paso 2,5 mm)
per cinghia larghezza 6 mm

(Pitch 2,5 mm)
for belt width 6 mm

(Teilung 2,5 mm)
für Riemenbreite 6 mm

(Pas 2,5 mm)
pour courroies largeur 6 mm

(Paso 2,5 mm)
para correas ancho 6 mm

Code Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Code flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
16T2,5/12-2	16T2012	1F	FL501	12	9,55	9,00	13,0	6	9	16	4	0,004
16T2,5/14-2	16T2014	1F	FL502	14	11,14	10,60	15,0	8	9	16	4	0,006
16T2,5/15-2	16T2015	1F	FL502	15	11,94	11,40	15,0	8	9	16	4	0,006
16T2,5/16-2	16T2016	1F	FL503	16	12,73	12,20	16,0	9,5	9	16	4	0,006
16T2,5/18-2	16T2018	6F	FL504	18	14,32	13,80	17,5	10	10	16	4	0,006
16T2,5/19-2	16T2019	6F	FL505	19	15,12	14,60	20,0	10	10	16	4	0,007
16T2,5/20-2	16T2020	6F	FL505	20	15,92	15,40	20,0	10	10	16	4	0,008
16T2,5/22-2	16T2022	6F	FL512	22	17,51	17,00	22,0	11	10	16	4	0,010
16T2,5/24-2	16T2024	6F	FL512	24	19,10	18,55	22,0	12	10	16	4	0,012
16T2,5/25-2	16T2025	6F	FL506	25	19,90	19,35	25,0	13	10	16	4	0,013
16T2,5/26-2	16T2026	6F	FL507	26	20,70	20,15	26,0	14	10	16	4	0,015
16T2,5/28-2	16T2028	6F	FL507	28	22,28	21,75	26,0	14	10	16	4	0,016
16T2,5/30-2	16T2030	6F	FL508	30	23,87	23,35	28,0	16	10	16	6	0,018
16T2,5/32-2	16T2032	6F	FL509	32	25,47	24,95	32,0	16	10	16	6	0,020
16T2,5/36-2	16T2036	6F	FL510	36	28,65	28,10	36,0	20	10	16	6	0,026
16T2,5/40-2	16T2040	6F	FL511	40	31,83	31,30	38,0	22	10	16	6	0,032
16T2,5/44-2	16T2044	6F	FL513	44	35,02	34,50	42,0	24	10	16	6	0,038
16T2,5/48-0	16T2048	6	-	48	38,20	37,70	-	26	10	16	6	0,048
16T2,5/60-0	16T2060	6	-	60	47,75	47,25	-	34	10	16	8	0,073

Per pulegge aventi un numero di denti diverso dalla tabella, consultateci.

For pulleys with a number of teeth not included in these tables please ask for our quotation.

Verlagen sie angebot für Zahnscheiben mit Anzahl von Zähnen die nicht in diesen Tafeln aufgeführt sind.

Pour les poulies avec un nombre de dents different du tableau, nous consulter.

Pidan oferta por lo que concierne una cantidad de dientes no incluida en estas tablas.

Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch
Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique
Poleas dentadas para correas con paso metrico



Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidacion anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



T 5

(Passo 5 mm)
 per cinghia larghezza 10 mm

(Pitch 5 mm)
 for belt width 10 mm

(Teilung 5 mm)
 für Riemenbreite 10 mm

(Pas 5 mm)
 pour courroies largeur 10 mm

(Paso 5 mm)
 para correas ancho 10 mm

Code symbol / Bezeichnung / Code symbole / Numero de fabrica	Our code / Unser Code / Notre code / Nuestro codigo	Flange code / Bordscheiben Typ / Code flasque / Código brida	N. denti / N. of teeth / Zähnezahl / N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso / Kg
21T5/10-2	21T5010	FL003	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	4	0,012
21T5/12-2	21T5012	FL001	12	19,10	18,25	23,0	11	15	21	4	0,016
21T5/14-2	21T5014	FL002	14	22,29	21,45	25,0	13	15	21	4	0,019
21T5/15-2	21T5015	FL004	15	23,88	23,05	28,0	16	15	21	6	0,021
21T5/16-2	21T5016	FL005	16	25,47	24,60	32,0	18	15	21	6	0,025
21T5/18-2	21T5018	FL006	18	28,65	27,80	32,0	20	15	21	6	0,031
21T5/19-2	21T5019	FL008	19	30,25	29,40	36,0	20	15	21	6	0,036
21T5/20-2	21T5020	FL008	20	31,83	31,00	36,0	22	15	21	6	0,038
21T5/22-2	21T5022	FL009	22	35,02	34,15	38,0	23	15	21	6	0,046
21T5/24-2	21T5024	FL013	24	38,21	37,40	42,0	24	15	21	6	0,054
21T5/25-2	21T5025	FL012	25	39,80	38,95	44,0	26	15	21	6	0,058
21T5/26-2	21T5026	FL012	26	41,39	40,60	44,0	26	15	21	6	0,061
21T5/27-2	21T5027	FL011	27	42,98	42,20	48,0	30	15	21	8	0,064
21T5/28-2	21T5028	FL011	28	44,58	43,75	48,0	32	15	21	8	0,068
21T5/30-2	21T5030	FL016	30	47,76	46,95	51,0	34	15	21	8	0,075
21T5/32-2	21T5032	FL018	32	50,94	50,10	54,0	38	15	21	8	0,088
21T5/36-2	21T5036	FL023	36	57,31	56,45	64,0	38	15	21	8	0,114
21T5/40-2	21T5040	FL024	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	0,138
21T5/42-2	21T5042	FL026	42	66,86	66,00	70,0	40	15	21	8	0,150
21T5/44-0	21T5044	-	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	0,168
21T5/48-0	21T5048	-	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	0,200
21T5/60-0	21T5060	-	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	0,340

(Passo 5 mm)
 per cinghia larghezza 16 mm

(Pitch 5 mm)
 for belt width 16 mm

(Teilung 5 mm)
 für Riemenbreite 16 mm

(Pas 5 mm)
 pour courroies largeur 16 mm

(Paso 5 mm)
 para correas ancho 16 mm

Code symbol / Bezeichnung / Code symbole / Numero de fabrica	Our code / Unser Code / Notre code / Nuestro codigo	Flange code / Bordscheiben Typ / Code flasque / Código brida	N. denti / N. of teeth / Zähnezahl / N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso / Kg
27T5/10-2	27T5010	FL003	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	4	0,016
27T5/12-2	27T5012	FL001	12	19,10	18,25	23,0	11	21	27	4	0,022
27T5/14-2	27T5014	FL002	14	22,29	21,45	25,0	13	21	27	4	0,026
27T5/15-2	27T5015	FL004	15	23,88	23,05	28,0	16	21	27	6	0,029
27T5/16-2	27T5016	FL005	16	25,47	24,60	32,0	18	21	27	6	0,035
27T5/18-2	27T5018	FL006	18	28,65	27,80	32,0	18	21	27	6	0,043
27T5/19-2	27T5019	FL008	19	30,25	29,40	36,0	20	21	27	6	0,049
27T5/20-2	27T5020	FL008	20	31,83	31,00	36,0	22	21	27	6	0,053
27T5/22-2	27T5022	FL009	22	35,02	34,15	38,0	23	21	27	6	0,065
27T5/24-2	27T5024	FL013	24	38,21	37,40	42,0	24	21	27	6	0,076
27T5/25-2	27T5025	FL012	25	39,80	38,95	44,0	26	21	27	6	0,078
27T5/26-2	27T5026	FL012	26	41,39	40,60	44,0	26	21	27	6	0,080
27T5/27-2	27T5027	FL011	27	42,98	42,20	48,0	30	21	27	8	0,090
27T5/28-2	27T5028	FL011	28	44,58	43,75	48,0	32	21	27	8	0,095
27T5/30-2	27T5030	FL016	30	47,76	46,95	51,0	34	21	27	8	0,105
27T5/32-2	27T5032	FL018	32	50,94	50,10	54,0	38	21	27	8	0,123
27T5/36-2	27T5036	FL023	36	57,31	56,45	64,0	38	21	27	8	0,160
27T5/40-2	27T5040	FL024	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	0,193
27T5/42-2	27T5042	FL026	42	66,86	66,00	70,0	40	21	27	8	0,200
27T5/44-0	27T5044	-	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8	0,300
27T5/48-0	27T5048	-	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8	0,280
27T5/60-0	27T5060	-	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	0,430

(Passo 5 mm)
 per cinghia larghezza 25 mm

(Pitch 5 mm)
 for belt width 25 mm

(Teilung 5 mm)
 für Riemenbreite 25 mm

(Pas 5 mm)
 pour courroies largeur 25 mm

(Paso 5 mm)
 para correas ancho 25 mm

Code symbol / Bezeichnung / Code symbole / Numero de fabrica	Our code / Unser Code / Notre code / Nuestro codigo	Flange code / Bordscheiben Typ / Code flasque / Código brida	N. denti / N. of teeth / Zähnezahl / N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso / Kg
36T5/10-2	36T5010	FL003	10	15,92	15,05	19,5	8	30	36	4	0,023
36T5/12-2	36T5012	FL001	12	19,10	18,25	23,0	11	30	36	4	0,031
36T5/14-2	36T5014	FL002	14	22,29	21,45	25,0	13	30	36	4	0,037
36T5/15-2	36T5015	FL004	15	23,88	23,05	28,0	16	30	36	6	0,041
36T5/16-2	36T5016	FL005	16	25,47	24,60	32,0	18	30	36	6	0,050
36T5/18-2	36T5018	FL006	18	28,65	27,80	32,0	18	30	36	6	0,061
36T5/19-2	36T5019	FL008	19	30,25	29,40	36,0	20	30	36	6	0,070
36T5/20-2	36T5020	FL008	20	31,83	31,00	36,0	22	30	36	6	0,076
36T5/22-2	36T5022	FL009	22	35,02	34,15	38,0	23	30	36	6	0,090
36T5/24-2	36T5024	FL013	24	38,21	37,40	42,0	24	30	36	8	0,109
36T5/25-2	36T5025	FL012	25	39,80	38,95	44,0	26	30	36	8	0,116
36T5/26-2	36T5026	FL012	26	41,39	40,60	44,0	26	30	36	8	0,100
36T5/27-2	36T5027	FL011	27	42,98	42,20	48,0	30	30	36	8	0,128
36T5/28-2	36T5028	FL011	28	44,58	43,75	48,0	32	30	36	8	0,135
36T5/30-2	36T5030	FL016	30	47,76	46,95	51,0	34	30	36	8	0,150
36T5/32-2	36T5032	FL018	32	50,94	50,10	54,0	38	30	36	8	0,176
36T5/36-2	36T5036	FL023	36	57,31	56,45	64,0	38	30	36	8	0,230
36T5/40-2	36T5040	FL024	40	63,66	62,85	66,5	40	30	36	8	0,276
36T5/42-2	36T5042	FL026	42	66,86	66,00	70,0	40	30	36	8	0,300
36T5/44-0	36T5044	-	44	70,05	69,20	-	45	30	36	8	0,300
36T5/48-0	36T5048	-	48	76,42	75,55	-	50	30	36	8	0,400
36T5/60-0	36T5060	-	60	95,52	94,65	-	65	30	36	8	0,614

Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas mètrique Poleas dentadas para correas con paso metrico

Materiale:
 alluminio 6082 T6
 UNI 9006/4 adatto al
 trattamento anodico



Material:
 aluminium 6082 T6
 UNI 9006/4 suitable for
 anodic treatment

Werkstoff:
 Aluminium 6082 T6
 UNI 9006/4 geeignet für
 anodischen oxydation

Matière:
 aluminium 6082 T6
 UNI 9006/4 apte au
 traitement anodique

Material:
 aluminio 6082 T6
 UNI 9006/4 apto para la
 oxidacion anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6

T 10

(Passo 10 mm)
 per cinghia larghezza 16 mm

(Pitch 10 mm)
 for belt width 16 mm

(Teilung 10 mm)
 für Riemenbreite 16 mm

(Pas 10 mm)
 pour courroies largeur 16 mm

(Paso 10 mm)
 para correas ancho 16 mm

Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Code flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
31T10/12-2	31T1012	6F	FL013	12	38,20	36,35	42,0	28	21	31	6	0,076
31T10/14-2	31T1014	6F	FL011	14	44,56	42,70	48,0	32	21	31	8	0,104
31T10/15-2	31T1015	6F	FL016	15	47,75	45,90	51,0	32	21	31	8	0,116
31T10/16-2	31T1016	6F	FL018	16	50,93	49,10	54,0	35	21	31	8	0,134
31T10/18-2	31T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	21	31	8	0,167
31T10/19-2	31T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	21	31	8	0,184
31T10/20-2	31T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	21	31	8	0,208
31T10/22-2	31T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	21	31	8	0,240
31T10/24-2	31T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	21	31	8	0,288
31T10/25-2	31T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	21	31	8	0,295
31T10/26-2	31T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	21	31	8	0,310
31T10/27-2	31T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	21	31	8	0,364
31T10/28-2	31T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	21	31	8	0,441
31T10/30-2	31T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	21	31	8	0,493
31T10/32-2	31T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	21	31	10	0,623
31T10/36-2	31T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	21	31	10	0,767
31T10/40-2	31T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	21	31	10	0,950
31T10/44-0	31T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	21	31	10	1,090
31T10/48-0	31T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	21	31	16	1,704
31T10/60-0	31T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	21	31	16	1,704

(Passo 10 mm)
 per cinghia larghezza 25 mm

(Pitch 10 mm)
 for belt width 25 mm

(Teilung 10 mm)
 für Riemenbreite 25 mm

(Pas 10 mm)
 pour courroies largeur 25 mm

(Paso 10 mm)
 para correas ancho 25 mm

40T10/12-2	40T1012	6F	FL013	12	38,20	36,35	42,0	28	30	40	6	0,099
40T10/14-2	40T1014	6F	FL011	14	44,56	42,70	48,0	32	30	40	8	0,134
40T10/15-2	40T1015	6F	FL016	15	47,75	45,90	51,0	32	30	40	8	0,152
40T10/16-2	40T1016	6F	FL018	16	50,93	49,10	54,0	35	30	40	8	0,176
40T10/18-2	40T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	30	40	8	0,224
40T10/19-2	40T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	30	40	8	0,247
40T10/20-2	40T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	30	40	8	0,276
40T10/22-2	40T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	30	40	8	0,310
40T10/24-2	40T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	30	40	8	0,392
40T10/25-2	40T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	30	40	8	0,422
40T10/26-2	40T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	30	40	8	0,480
40T10/27-2	40T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	30	40	8	0,536
40T10/28-2	40T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	30	40	8	0,590
40T10/30-2	40T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	30	40	8	0,640
40T10/32-2	40T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	30	40	10	0,693
40T10/36-2	40T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	30	40	10	0,873
40T10/40-2	40T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	30	40	10	1,067
40T10/44-0	40T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	30	40	10	1,310
40T10/48-0	40T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	30	40	16	1,516
40T10/60-0	40T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	30	40	16	2,339

Pullegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch
Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique
Poleas dentadas para correas con paso metrico



Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6 UNI
9006/4 suitable for anodic
treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidacion anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



T 10

(Passo 10 mm)
 per cinghia larghezza 32 mm

(Pitch 10 mm)
 for belt width 32 mm

(Teilung 10 mm)
 für Riemenbreite 32 mm

(Pas 10 mm)
 pour courroies largeur 32 mm

(Paso 10 mm)
 para correas ancho 32 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro código	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
47T10/18-2	47T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	37	47	10	0,253
47T10/19-2	47T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	37	47	10	0,286
47T10/20-2	47T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	37	47	12	0,322
47T10/22-2	47T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	37	47	12	0,393
47T10/24-2	47T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	37	47	12	0,475
47T10/25-2	47T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	37	47	12	0,527
47T10/26-2	47T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	37	47	12	0,564
47T10/27-2	47T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	37	47	12	0,602
47T10/28-2	47T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	37	47	12	0,642
47T10/30-2	47T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	37	47	12	0,740
47T10/32-2	47T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	37	47	12	0,844
47T10/36-2	47T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	37	47	16	1,063
47T10/40-2	47T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	37	47	16	1,371
47T10/44-0	47T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	37	47	16	1,611
47T10/48-0	47T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	37	47	16	1,913
47T10/60-0	47T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	37	47	16	3,004

(Passo 10 mm)
 per cinghia larghezza 50 mm

(Pitch 10 mm)
 for belt width 50 mm




(Teilung 10 mm)
 für Riemenbreite 50 mm

(Pas 10 mm)
 pour courroies largeur 50 mm

(Paso 10 mm)
 para correas ancho 50 mm

66T10/18-2	66T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	56	66	10	0,422
66T10/19-2	66T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	56	66	10	0,466
66T10/20-2	66T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	56	66	12	0,520
66T10/22-2	66T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	56	66	12	0,640
66T10/24-2	66T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	56	66	12	0,736
66T10/25-2	66T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	56	66	12	0,766
66T10/26-2	66T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	56	66	12	0,845
66T10/27-2	66T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	56	66	12	0,946
66T10/28-2	66T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	56	66	12	0,110
66T10/30-2	66T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	56	66	12	1,169
66T10/32-2	66T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	56	66	12	1,300
66T10/36-2	66T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	56	66	16	1,637
66T10/40-2	66T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	56	66	16	1,999
66T10/44-0	66T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	56	66	16	2,420
66T10/48-0	66T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	56	66	16	2,830
66T10/60-0	66T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	56	66	16	4,366

Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch
Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique
Poleas dentadas para correas con paso metrico

Materiale:
Ghisa
Material:
Cast iron
Werkstoff:
Grauguss
Matière:
Fonte
Material:
Hierro fundido

Tipo / Type
6F

Tipo / Type
6W

Tipo / Type
6A
T 20

 (Passo 20 mm)
 per cinghia larghezza 32 mm

 (Pitch 20 mm)
 for belt width 32 mm

 (Teilung 20 mm)
 für Riemenbreite 32 mm

 (Pas 20 mm)
 pour courroies largeur 32 mm

 (Paso 20 mm)
 para correas ancho 32 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
53T20/18-2	53T2018	6F	FL075	18	111,75	120,0	80	38	53	15	
53T20/20-2	53T2020	6F	FL080	20	124,50	135,0	90	38	53	15	
53T20/22-2	53T2022	6F	FL085	22	137,20	150,0	90	38	53	15	
53T20/24-2	53T2024	6F	FL086	24	149,95	158,0	95	38	53	15	
53T20/25-2	53T2025	6F	FL090	25	156,30	168,0	95	38	53	15	
53T20/30-2	53T2030	6F	FL100	30	188,15	200,0	110	38	53	15	
53T20/32-2	53T2032	6W	-	32	200,85	-	110	38	53	18	
53T20/36-2	53T2036	6W	-	36	226,35	-	110	38	53	18	
53T20/40-2	53T2040	6A	-	40	251,80	-	110	38	53	20	
53T20/48-2	53T2048	6A	-	48	302,70	-	130	38	53	20	
53T20/60-2	53T2060	6A	-	60	379,10	-	130	38	53	20	
53T20/72-2	53T2072	6A	-	72	455,50	-	140	38	53	20	

 (Passo 20 mm)
 per cinghia larghezza 50 mm

 (Pitch 20 mm)
 for belt width 50 mm

 (Teilung 20 mm)
 für Riemenbreite 50 mm

 (Pas 20 mm)
 pour courroies largeur 50 mm

 (Paso 20 mm)
 para correas ancho 50 mm

71T20/18-2	71T2018	6F	FL075	18	111,75	120,0	80	56	71	18	
71T20/20-2	71T2020	6F	FL080	20	124,50	135,0	90	56	71	18	
71T20/22-2	71T2022	6F	FL085	22	137,20	150,0	90	56	71	18	
71T20/24-2	71T2024	6F	FL086	24	149,95	158,0	95	56	71	18	
71T20/25-2	71T2025	6F	FL090	25	156,30	168,0	95	56	71	18	
71T20/30-2	71T2030	6F	FL100	30	188,15	200,0	110	56	71	18	
71T20/32-2	71T2032	6W	-	32	200,85	-	110	56	71	20	
71T20/36-2	71T2036	6W	-	36	226,35	-	110	56	71	20	
71T20/40-2	71T2040	6A	-	40	251,80	-	110	56	71	20	
71T20/48-2	71T2048	6A	-	48	302,70	-	130	56	71	24	
71T20/60-2	71T2060	6A	-	60	379,10	-	130	56	71	24	
71T20/72-2	71T2072	6A	-	72	455,50	-	140	56	71	24	

 (Passo 20 mm)
 per cinghia larghezza 100 mm

 (Pitch 20 mm)
 for belt width 100 mm

 (Teilung 20 mm)
 für Riemenbreite 100 mm

 (Pas 20 mm)
 pour courroies largeur 100 mm

 (Paso 20 mm)
 para correas ancho 100 mm

123T20/18-2	123T2018	6F	FL075	18	111,75	120,0	80	108	123	24	
123T20/20-2	123T2020	6F	FL080	20	124,50	135,0	90	108	123	24	
123T20/22-2	123T2022	6F	FL085	22	137,20	150,0	90	108	123	24	
123T20/24-2	123T2024	6F	FL086	24	149,95	158,0	95	108	123	24	
123T20/25-2	123T2025	6F	FL090	25	156,30	168,0	95	108	123	24	
123T20/30-2	123T2030	6F	FL100	30	188,15	200,0	110	108	123	24	
123T20/32-2	123T2032	6W	-	32	200,85	-	110	108	123	32	
123T20/36-2	123T2036	6W	-	36	226,35	-	110	108	123	32	
123T20/40-2	123T2040	6A	-	40	251,80	-	110	108	123	32	
123T20/48-2	123T2048	6A	-	48	302,70	-	130	108	123	32	
123T20/60-2	123T2060	6A	-	60	379,10	-	130	108	123	32	
123T20/72-2	123T2072	6A	-	72	455,50	-	140	108	123	32	

Barre dentate standard / Standard toothed bars
Standard Zahnriemensstangen / Barreaux dentés standard
Barras dentadas de serie




Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico

Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation

Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidacion anodica



T 2,5

(Passo 2,5 mm) / (Pitch 2,5 mm) / (Teilung 2,5 mm)
(Pas 2,5 mm) / (Paso 2,5 mm)

T 5

(Passo 5 mm) / (Pitch 5 mm) / (Teilung 5 mm)
(Pas 5 mm) / (Paso 5 mm)

T 10

(Passo 10 mm) / (Pitch 10 mm) / (Teilung 10 mm)
(Pas 10 mm) / (Paso 10 mm)

Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	Lu	L
T2,5-10	BT25010	10	7,42	50	75
T2,5-12	BT25012	12	9,00	50	75
T2,5-13	BT25013	13	9,80	50	75
T2,5-14	BT25014	14	10,60	50	75
T2,5-15	BT25015	15	11,40	50	75
T2,5-16	BT25016	16	12,20	50	75
T2,5-17	BT25017	17	13,00	50	75
T2,5-18	BT25018	18	13,80	50	75
T2,5-19	BT25019	19	14,60	90	120
T2,5-20	BT25020	20	15,40	90	120
T2,5-21	BT25021	21	16,20	90	120
T2,5-22	BT25022	22	17,00	125	140
T2,5-24	BT25024	24	18,55	125	140
T2,5-26	BT25026	26	20,15	125	140
T2,5-27	BT25027	27	20,95	125	140
T2,5-28	BT25028	28	21,75	125	140
T2,5-29	BT25029	29	22,55	125	140
T2,5-30	BT25030	30	23,35	125	140
T2,5-32	BT25032	32	24,95	125	140
T2,5-34	BT25034	34	26,55	125	140
T2,5-35	BT25035	35	27,35	132	140
T2,5-36	BT25036	36	28,10	132	140
T2,5-38	BT25038	38	29,70	132	140
T2,5-40	BT25040	40	31,30	132	140
T2,5-42	BT25042	42	32,90	140	140
T2,5-44	BT25044	44	34,50	140	140
T2,5-45	BT25045	45	35,30	140	140
T2,5-48	BT25048	48	37,70	140	140
T2,5-50	BT25050	50	39,29	160	160
T2,5-60	BT25060	60	47,25	160	160
T2,5-65	BT25065	65	51,20	160	160
T2,5-70	BT25070	70	55,20	160	160
T2,5-72	BT25072	72	56,80	160	160
T2,5-90	BT25090	90	71,12	160	160
T2,5-100	BT25100	100	79,08	160	160

Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	Lu	L
T5-10	BT05010	10	15,05	125	140
T5-11	BT05011	11	16,65	125	140
T5-12	BT05012	12	18,25	125	140
T5-13	BT05013	13	19,85	125	140
T5-14	BT05014	14	21,45	132	140
T5-15	BT05015	15	23,05	132	140
T5-16	BT05016	16	24,60	140	140
T5-17	BT05017	17	26,20	140	140
T5-18	BT05018	18	27,80	140	140
T5-19	BT05019	19	29,40	140	140
T5-20	BT05020	20	31,00	160	160
T5-21	BT05021	21	32,70	160	160
T5-22	BT05022	22	34,15	160	160
T5-23	BT05023	23	35,85	160	160
T5-24	BT05024	24	37,40	160	160
T5-25	BT05025	25	38,95	160	160
T5-26	BT05026	26	40,60	160	160
T5-27	BT05027	27	42,20	160	160
T5-28	BT05028	28	43,75	160	160
T5-29	BT05029	29	45,35	160	160
T5-30	BT05030	30	46,95	160	160
T5-32	BT05032	32	50,10	160	160
T5-34	BT05034	34	53,25	160	160
T5-35	BT05035	35	54,85	160	160
T5-36	BT05036	36	56,45	160	160
T5-37	BT05037	37	58,06	160	160
T5-38	BT05038	38	59,65	160	160
T5-40	BT05040	40	62,85	160	160
T5-42	BT05042	42	66,00	160	160
T5-44	BT05044	44	69,20	160	160
T5-45	BT05045	45	70,80	160	160
T5-46	BT05046	46	72,40	160	160
T5-48	BT05048	48	75,55	160	160
T5-50	BT05050	50	78,75	160	160
T5-60	BT05060	60	94,65	160	160
T5-72	BT05072	72	113,75	160	160
T5-80	BT05080	80	126,48	160	160
T5-90	BT05090	90	142,40	160	160
T5-100	BT05100	100	158,31	160	160

Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	N. denti N. of teeth Zähnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	Lu	L
T10-10	BT10010	10	29,98	140	140
T10-11	BT10011	11	33,16	140	140
T10-12	BT10012	12	36,35	140	140
T10-13	BT10013	13	39,50	140	140
T10-14	BT10014	14	42,70	160	160
T10-15	BT10015	15	45,90	160	160
T10-16	BT10016	16	49,10	160	160
T10-17	BT10017	17	52,25	160	160
T10-18	BT10018	18	55,45	160	160
T10-19	BT10019	19	58,65	160	160
T10-20	BT10020	20	61,80	160	160
T10-21	BT10021	21	65,00	160	160
T10-22	BT10022	22	68,20	160	160
T10-23	BT10023	23	71,35	160	160
T10-24	BT10024	24	74,55	160	160
T10-26	BT10026	26	80,90	160	160
T10-28	BT10028	28	87,25	160	160
T10-30	BT10030	30	93,65	160	160
T10-32	BT10032	32	100,00	160	160
T10-34	BT10034	34	106,40	160	160
T10-36	BT10036	36	112,75	160	160
T10-38	BT10038	38	119,10	160	160
T10-40	BT10040	40	125,45	160	160
T10-45	BT10045	45	141,40	160	160
T10-48	BT10048	48	150,95	160	160
T10-60	BT10060	60	189,10	160	160
T10-72	BT10072	72	227,29	160	160

Per barre con n. di denti non
inclusi in queste tavole, chiedere
per quotazione.

For bars with a number of teeth
not included in these tables
please ask for our quotation.

Verlangen sie Angebot für
Stangen mit Anzahl von Zähnen
die nicht in diesen Tafeln
aufgeführt sind.

Pour les barreaux avec un
nombre de dents différent du
tableau, nous consulter.

Pidan oferta por lo que concierne
una cantidad de dientes no
incluida en estas tablas.

MADEX
marketing s.r.o.



**PULEGGE PER CINGHIE DENTATE
PASSO METRICO ST PER CINGHIE «AT»**

ST Timing belt pulleys metric pitch for «AT» belts
ST Zahnriemenscheiben metrische Teilung für «AT» riemen
Poulies dentées ST pour courroies «AT» pas métrique
Poleas dentadas ST para correas «AT» con paso metrico

Pulegge per cinghie dentate passo metrico ST per cinghie "AT"
ST Timing belt pulleys metric pitch for "AT" belts
ST Zahnriemenscheiben metrische Teilung für "AT" Riemen
Poulies dentées ST pour courroies "AT" pas métrique
Poleas dentadas ST para correas "AT" con paso metrico

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidación anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



ST 5

(Passo 5 mm)
per cinghia larghezza 10 mm

(Pitch 5 mm)
for belt width 10 mm

(Teilung 5 mm)
für Riemenbreite 10 mm

(Pas 5 mm)
pour courroies largeur 10 mm

(Paso 5 mm)
para correas ancho 10 mm

Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Code flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
21 ST5/12-2	21ST512	6F	FL001	12	19,10	17,85	23,0	11	15	21	4	0,018
21 ST5/14-2	21ST514	6F	FL002	14	22,29	21,05	25,0	13	15	21	4	0,019
21 ST5/15-2	21ST515	6F	FL004	15	23,88	22,65	28,0	16	15	21	6	0,021
21 ST5/16-2	21ST516	6F	FL005	16	25,47	24,20	32,0	18	15	21	6	0,025
21 ST5/18-2	21ST518	6F	FL006	18	28,65	27,40	32,0	20	15	21	6	0,031
21 ST5/19-2	21ST519	6F	FL008	19	30,25	29,00	36,0	22	15	21	6	0,036
21 ST5/20-2	21ST520	6F	FL008	20	31,83	30,60	36,0	23	15	21	6	0,038
21 ST5/22-2	21ST522	6F	FL009	22	35,02	33,85	38,0	24	15	21	6	0,048
21 ST5/24-2	21ST524	6F	FL013	24	38,21	37,00	42,0	26	15	21	6	0,054
21 ST5/25-2	21ST525	6F	FL012	25	39,80	38,60	44,0	26	15	21	6	0,058
21 ST5/26-2	21ST526	6F	FL012	26	41,39	40,20	44,0	26	15	21	6	0,062
21 ST5/27-2	21ST527	6F	FL011	27	42,98	41,80	48,0	30	15	21	8	0,064
21 ST5/28-2	21ST528	6F	FL011	28	44,58	43,35	48,0	32	15	21	8	0,071
21 ST5/30-2	21ST530	6F	FL016	30	47,76	46,55	51,0	34	15	21	8	0,076
21 ST5/32-2	21ST532	6F	FL018	32	50,94	49,70	54,0	36	15	21	8	0,088
21 ST5/36-2	21ST536	6F	FL023	36	57,31	56,05	64,0	38	15	21	8	0,114
21 ST5/40-2	21ST540	6F	FL024	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	0,138
21 ST5/42-2	21ST542	6F	FL026	42	66,86	65,60	70,0	40	15	21	8	0,180
21 ST5/44-0	21ST544	6	-	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	0,185
21 ST5/48-0	21ST548	6	-	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	0,200
21 ST5/60-0	21ST560	6	-	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	0,307

(Passo 5 mm)
per cinghia larghezza 16 mm

(Pitch 5 mm)
for belt width 16 mm

(Teilung 5 mm)
für Riemenbreite 16 mm

(Pas 5 mm)
pour courroies largeur 16 mm

(Paso 5 mm)
para correas ancho 16 mm

Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Code flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
27 ST5/12-2	27ST512	6F	FL001	12	19,10	17,85	23,0	11	21	27	4	0,022
27 ST5/14-2	27ST514	6F	FL002	14	22,29	21,05	25,0	13	21	27	4	0,026
27 ST5/15-2	27ST515	6F	FL004	15	23,88	22,65	28,0	16	21	27	6	0,029
27 ST5/16-2	27ST516	6F	FL005	16	25,47	24,20	32,0	18	21	27	6	0,035
27 ST5/18-2	27ST518	6F	FL006	18	28,65	27,40	32,0	20	21	27	6	0,043
27 ST5/19-2	27ST519	6F	FL008	19	30,25	29,00	36,0	22	21	27	6	0,049
27 ST5/20-2	27ST520	6F	FL008	20	31,83	30,60	36,0	23	21	27	6	0,053
27 ST5/22-2	27ST522	6F	FL009	22	35,02	33,85	38,0	24	21	27	6	0,054
27 ST5/24-2	27ST524	6F	FL013	24	38,21	37,00	42,0	26	21	27	6	0,076
27 ST5/25-2	27ST525	6F	FL012	25	39,80	38,60	44,0	26	21	27	6	0,081
27 ST5/26-2	27ST526	6F	FL012	26	41,39	40,20	44,0	26	21	27	6	0,085
27 ST5/27-2	27ST527	6F	FL011	27	42,98	41,80	48,0	30	21	27	8	0,090
27 ST5/28-2	27ST528	6F	FL011	28	44,58	43,35	48,0	32	21	27	8	0,092
27 ST5/30-2	27ST530	6F	FL016	30	47,76	46,55	51,0	34	21	27	8	0,105
27 ST5/32-2	27ST532	6F	FL018	32	50,94	49,70	54,0	36	21	27	8	0,123
27 ST5/36-2	27ST536	6F	FL023	36	57,31	56,05	64,0	38	21	27	8	0,160
27 ST5/40-2	27ST540	6F	FL024	40	63,66	62,45	66,5	40	21	27	8	0,193
27 ST5/42-2	27ST542	6F	FL026	42	66,86	65,60	70,0	40	21	27	8	0,205
27 ST5/44-0	27ST544	6	-	44	70,05	68,80	-	45	21	27	8	0,228
27 ST5/48-0	27ST548	6	-	48	76,42	75,15	-	50	21	27	8	0,280
27 ST5/60-0	27ST560	6	-	60	95,52	94,25	-	65	21	27	8	0,430

(Passo 5 mm)
per cinghia larghezza 25 mm

(Pitch 5 mm)
for belt width 25 mm

(Teilung 5 mm)
für Riemenbreite 25 mm

(Pas 5 mm)
pour courroies largeur 25 mm

(Paso 5 mm)
para correas ancho 25 mm

Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Code flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
36 ST5/12-2	36ST512	6F	FL001	12	19,10	17,85	23,0	11	30	36	4	0,031
36 ST5/14-2	36ST514	6F	FL002	14	22,29	21,05	25,0	13	30	36	4	0,037
36 ST5/15-2	36ST515	6F	FL004	15	23,88	22,65	28,0	16	30	36	6	0,041
36 ST5/16-2	36ST516	6F	FL005	16	25,47	24,20	32,0	18	30	36	6	0,050
36 ST5/18-2	36ST518	6F	FL006	18	28,65	27,40	32,0	20	30	36	6	0,061
36 ST5/19-2	36ST519	6F	FL008	19	30,25	29,00	36,0	22	30	36	6	0,070
36 ST5/20-2	36ST520	6F	FL008	20	31,83	30,60	36,0	23	30	36	6	0,076
36 ST5/22-2	36ST522	6F	FL009	22	35,02	33,85	38,0	24	30	36	6	0,080
36 ST5/24-2	36ST524	6F	FL013	24	38,21	37,00	42,0	26	30	36	6	0,109
36 ST5/25-2	36ST525	6F	FL012	25	39,80	38,60	44,0	26	30	36	6	0,118
36 ST5/26-2	36ST526	6F	FL012	26	41,39	40,20	44,0	26	30	36	6	0,120
36 ST5/27-2	36ST527	6F	FL011	27	42,98	41,80	48,0	30	30	36	8	0,128
36 ST5/28-2	36ST528	6F	FL011	28	44,58	43,35	48,0	32	30	36	8	0,135
36 ST5/30-2	36ST530	6F	FL016	30	47,76	46,55	51,0	34	30	36	8	0,150
36 ST5/32-2	36ST532	6F	FL018	32	50,94	49,70	54,0	36	30	36	8	0,178
36 ST5/36-2	36ST536	6F	FL023	36	57,31	56,05	64,0	38	30	36	8	0,230
36 ST5/40-2	36ST540	6F	FL024	40	63,66	62,45	66,5	40	30	36	8	0,278
36 ST5/42-2	36ST542	6F	FL026	42	66,86	65,60	70,0	40	30	36	8	0,284
36 ST5/44-0	36ST544	6	-	44	70,05	68,80	-	45	30	36	8	0,315
36 ST5/48-0	36ST548	6	-	48	76,42	75,15	-	50	30	36	8	0,400
36 ST5/60-0	36ST560	6	-	60	95,52	94,25	-	65	30	36	8	0,614

Pulegge per cinghie dentate passo metrico ST per cinghie "AT"
ST Timing belt pulleys metric pitch for "AT" belts
ST Zahnriemenscheiben metrische Teilung für "AT" Riemen
Poulies dentées ST pour courroies "AT" pas métrique
Poleas dentadas ST para correas "AT" con paso metrico

MADEX
marketing s.r.o.

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidación anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



ST 10

(Passo 10 mm)
per cinghia larghezza 16 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 16 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 16 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 16 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 16 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
31 ST10/15-2	31ST115	6F	FL016	15	47,75	45,90	51,0	31	21	31	8	0,118
31 ST10/16-2	31ST116	6F	FL018	16	50,93	49,05	54,0	35	21	31	8	0,134
31 ST10/18-2	31ST118	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	21	31	8	0,167
31 ST10/19-2	31ST119	6F	FL024	19	60,48	58,60	66,5	44	21	31	8	0,184
31 ST10/20-2	31ST120	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	21	31	8	0,208
31 ST10/22-2	31ST122	6F	FL027	22	70,03	68,15	75,0	52	21	31	8	0,253
31 ST10/24-2	31ST124	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	21	31	8	0,288
31 ST10/25-2	31ST125	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	21	31	8	0,310
31 ST10/26-2	31ST126	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	21	31	8	0,357
31 ST10/27-2	31ST127	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	21	31	8	0,364
31 ST10/28-2	31ST128	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	21	31	8	0,401
31 ST10/30-2	31ST130	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	21	31	8	0,441
31 ST10/32-2	31ST132	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	21	31	10	0,493
31 ST10/36-2	31ST136	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	21	31	10	0,623
31 ST10/40-2	31ST140	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	21	31	10	0,787
31 ST10/44-0	31ST144	6	-	44	140,05	138,20	-	88	21	31	10	0,993
31 ST10/48-0	31ST148	6	-	48	152,78	150,95	-	95	21	31	16	1,090
31 ST10/60-0	31ST160	6	-	60	190,98	189,10	-	110	21	31	16	1,701

(Passo 10 mm)
per cinghia larghezza 25 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 25 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 25 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 25 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 25 mm

40 ST10/15-2	40ST115	6F	FL016	15	47,75	45,90	51,0	31	30	40	8	0,152
40 ST10/16-2	40ST116	6F	FL018	16	50,93	49,05	54,0	35	30	40	8	0,176
40 ST10/18-2	40ST118	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	30	40	8	0,224
40 ST10/19-2	40ST119	6F	FL024	19	60,48	58,60	66,5	44	30	40	8	0,247
40 ST10/20-2	40ST120	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	30	40	8	0,276
40 ST10/22-2	40ST122	6F	FL027	22	70,03	68,15	75,0	52	30	40	8	0,337
40 ST10/24-2	40ST124	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	30	40	8	0,392
40 ST10/25-2	40ST125	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	30	40	8	0,422
40 ST10/26-2	40ST126	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	30	40	8	0,477
40 ST10/27-2	40ST127	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	30	40	8	0,536
40 ST10/28-2	40ST128	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	30	40	8	0,540
40 ST10/30-2	40ST130	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	30	40	8	0,640
40 ST10/32-2	40ST132	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	30	40	10	0,693
40 ST10/36-2	40ST136	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	30	40	10	0,873
40 ST10/40-2	40ST140	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	30	40	10	1,067
40 ST10/44-0	40ST144	6	-	44	140,05	138,20	-	88	30	40	10	1,350
40 ST10/48-0	40ST148	6	-	48	152,78	150,95	-	95	30	40	16	1,516
40 ST10/60-0	40ST160	6	-	60	190,98	189,10	-	110	30	40	16	2,339

Pulegge per cinghie dentate passo metrico ST per cinghie "AT"
ST Timing belt pulleys metric pitch for "AT" belts
ST Zahnriemenscheiben metrische Teilung für "AT" Riemen
Poulies dentées ST pour courroies "AT" pas métrique
Poleas dentadas ST para correas "AT" con paso metrico

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidación anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



ST 10

(Passo 10 mm)
per cinghia larghezza 32 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 32 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 32 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 32 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 32 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
47 ST10/18-2	47ST118	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	37	47	10	0,253
47 ST10/19-2	47ST119	6F	FL024	19	60,48	58,60	66,5	44	37	47	10	0,286
47 ST10/20-2	47ST120	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	37	47	12	0,322
47 ST10/22-2	47ST122	6F	FL027	22	70,03	68,15	75,0	52	37	47	12	0,393
47 ST10/24-2	47ST124	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	37	47	12	0,475
47 ST10/25-2	47ST125	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	37	47	12	0,527
47 ST10/26-2	47ST126	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	37	47	12	0,564
47 ST10/27-2	47ST127	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	37	47	12	0,602
47 ST10/28-2	47ST128	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	37	47	12	0,642
47 ST10/30-2	47ST130	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	37	47	12	0,740
47 ST10/32-2	47ST132	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	37	47	12	0,844
47 ST10/36-2	47ST136	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	37	47	16	1,063
47 ST10/40-2	47ST140	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	37	47	16	1,317
47 ST10/44-0	47ST144	6	-	44	140,05	138,20	-	88	37	47	16	1,611
47 ST10/48-0	47ST148	6	-	48	152,78	150,95	-	95	37	47	16	1,931
47 ST10/60-0	47ST160	6	-	60	190,98	189,10	-	110	37	47	16	3,004

(Passo 10 mm)
per cinghia larghezza 50 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 50 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 50 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 50 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 50 mm

Codice	Nostro codice	Tipo	Codice flangia	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight
66 ST10/18-2	66ST118	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	56	66	10	0,422
66 ST10/19-2	66ST119	6F	FL024	19	60,48	58,60	66,5	44	56	66	10	0,466
66 ST10/20-2	66ST120	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	56	66	12	0,520
66 ST10/22-2	66ST122	6F	FL027	22	70,03	68,15	75,0	52	56	66	12	0,570
66 ST10/24-2	66ST124	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	56	66	12	0,736
66 ST10/25-2	66ST125	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	56	66	12	0,766
66 ST10/26-2	66ST126	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	56	66	12	0,816
66 ST10/27-2	66ST127	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	56	66	12	0,946
66 ST10/28-2	66ST128	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	56	66	12	0,960
66 ST10/30-2	66ST130	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	56	66	12	1,169
66 ST10/32-2	66ST132	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	56	66	12	1,300
66 ST10/36-2	66ST136	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	56	66	16	1,637
66 ST10/40-2	66ST140	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	56	66	16	1,999
66 ST10/44-0	66ST144	6	-	44	140,05	138,20	-	88	56	66	16	2,357
66 ST10/48-0	66ST148	6	-	48	152,78	150,95	-	95	56	66	16	2,830
66 ST10/60-0	66ST160	6	-	60	190,98	189,10	-	110	56	66	16	4,368

Barre dentate standard ST per cinghie " AT "
ST Standard toothed bars for " AT " belts
ST Standard Zahnriemenstangen für " AT "
Barreaux dentés standard ST pour courroies " AT "
Barras dentadas de serie ST para correas " AT "


Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico

Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation

Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidacion anodica



ST 5

(Passo 5 mm) / (Pitch 5 mm) / (Teilung 5 mm) / (Pas 5 mm) / (Paso 5 mm)

Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	N. denti N. of teeth Zahnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	Lu	L
ST05012	BST0512	12	17,85	125	140
ST05013	BST0513	13	19,45	125	140
ST05014	BST0514	14	21,05	132	140
ST05015	BST0515	15	22,65	132	140
ST05016	BST0516	16	24,20	140	140
ST05017	BST0517	17	25,80	140	140
ST05018	BST0518	18	27,40	140	140
ST05019	BST0519	19	29,00	140	140
ST05020	BST0520	20	30,60	160	160
ST05021	BST0521	21	32,30	160	160
ST05022	BST0522	22	33,85	160	160
ST05023	BST0523	23	35,45	160	160
ST05024	BST0524	24	37,00	160	160
ST05025	BST0525	25	38,60	160	160
ST05026	BST0526	26	40,20	160	160
ST05027	BST0527	27	41,80	160	160
ST05028	BST0528	28	43,35	160	160
ST05029	BST0529	29	44,95	160	160
ST05030	BST0530	30	46,55	160	160
ST05031	BST0531	31	48,15	160	160
ST05032	BST0532	32	49,70	160	160
ST05033	BST0533	33	51,30	160	160
ST05034	BST0534	34	52,85	160	160
ST05035	BST0535	35	54,45	160	160
ST05036	BST0536	36	56,05	160	160
ST05038	BST0538	38	59,25	160	160
ST05040	BST0540	40	62,45	160	160
ST05042	BST0542	42	65,60	160	160
ST05044	BST0544	44	68,80	160	160
ST05045	BST0545	45	70,40	160	160
ST05046	BST0546	46	72,00	160	160
ST05048	BST0548	48	75,15	160	160
ST05050	BST0550	50	78,35	160	160
ST05052	BST0552	52	81,55	160	160
ST05054	BST0554	54	84,70	160	160
ST05055	BST0555	55	86,30	160	160
ST05056	BST0556	56	87,90	160	160
ST05058	BST0558	58	91,10	160	160
ST05060	BST0560	60	94,25	160	160
ST05062	BST0562	62	97,45	160	160
ST05064	BST0564	64	100,65	160	160
ST05065	BST0565	65	102,25	160	160
ST05070	BST0570	70	110,20	160	160
ST05072	BST0572	72	113,25	160	160

ST 10

(Passo 10 mm) / (Pitch 10 mm) / (Teilung 10 mm) / (Pas 10 mm) / (Paso 10 mm)

Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	N. denti N. of teeth Zahnezahl N. bre de dents Cantidad de dientes	De	Lu	L
ST10015	BST1015	15	45,90	160	160
ST10016	BST1016	16	49,05	160	160
ST10017	BST1017	17	52,25	160	160
ST10018	BST1018	18	55,45	160	160
ST10019	BST1019	19	58,60	160	160
ST10020	BST1020	20	61,80	160	160
ST10021	BST1021	21	65,00	160	160
ST10022	BST1022	22	68,15	160	160
ST10023	BST1023	23	71,35	160	160
ST10024	BST1024	24	74,55	160	160
ST10025	BST1025	25	77,70	160	160
ST10026	BST1026	26	80,90	160	160
ST10027	BST1027	27	84,10	160	160
ST10028	BST1028	28	87,25	160	160
ST10029	BST1029	29	90,45	160	160
ST10030	BST1030	30	93,65	160	160
ST10031	BST1031	31	96,80	160	160
ST10032	BST1032	32	100,00	160	160
ST10033	BST1033	33	103,20	160	160
ST10034	BST1034	34	106,40	160	160
ST10035	BST1035	35	109,55	160	160
ST10036	BST1036	36	112,75	160	160
ST10037	BST1037	37	115,90	160	160
ST10038	BST1038	38	119,10	160	160
ST10040	BST1040	40	125,45	160	160
ST10041	BST1041	41	128,65	160	160
ST10042	BST1042	42	131,85	160	160
ST10044	BST1044	44	138,20	160	160
ST10045	BST1045	45	141,40	160	160
ST48046	BST1046	46	144,55	160	160
ST10048	BST1048	48	150,95	160	160
ST10050	BST1050	50	157,30	160	160
ST10051	BST1051	51	160,50	160	160
ST10052	BST1052	52	163,65	160	160
ST10054	BST1054	54	170,05	160	160
ST10055	BST1055	55	173,20	160	160
ST10056	BST1056	56	176,40	160	160
ST10057	BST1057	57	179,60	160	160
ST10058	BST1058	58	182,75	160	160
ST10059	BST1059	59	185,95	160	160
ST10060	BST1060	60	189,10	160	160
ST10062	BST1062	62	195,50	160	160
ST10070	BST1070	70	220,95	160	160
ST10075	BST1075	75	236,90	160	160